VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

(Tiếp theo Công báo số 539 + 540)

Phụ lục II

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CPTPP

(Kèm theo Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ)

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
84.80	**Hộp khuôn đúc kim loại; đế khuôn; mẫu làm khuôn; khuôn dùng cho kim loại (trừ khuôn đúc thỏi), carbide kim loại, thủy tinh, khoáng vật, cao su hay plastic**						
8480.10.00	- Hộp khuôn đúc kim loại	0	0	0	0	0	
8480.20.00	- Đế khuôn	0	0	0	0	0	
8480.30	- Mẫu làm khuôn:						
8480.30.10	- - Bằng đồng	0	0	0	0	0	
8480.30.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Khuôn dùng để đúc kim loại hoặc carbide kim loại:						
8480.41.00	- - Loại phun hoặc nén	0	0	0	0	0	
8480.49.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8480.50.00	- Khuôn đúc thủy tinh	0	0	0	0	0	
8480.60.00	- Khuôn đúc khoáng vật	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- Khuôn đúc cao su hoặc plastic:						
8480.71	- - Loại phun hoặc nén:						
8480.71.10	- - - Khuôn làm đế giày, dép	0	0	0	0	0	
8480.71.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8480.79	- - Loại khác:						
8480.79.10	- - - Khuôn làm đế giày, dép	0	0	0	0	0	
8480.79.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
84.81	**Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt**						
8481.10	- Van giảm áp:						
	- - Bằng sắt hoặc thép:						
8481.10.11	- - - Van cổng điều khiển bằng tay có đường kính trong cửa nạp hoặc cửa thoát trên 5 cm nhưng không quá 40 cm	0	0	0	0	0	
8481.10.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Bằng đồng hoặc hợp kim đồng:						
8481.10.21	- - - Có đường kính trong không quá 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.10.22	- - - Có đường kính trong trên 2,5 cm	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8481.10.91	- - - Bằng plastic, loại có đường kính trong từ 1cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.10.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8481.20	- Van dùng trong truyền động dầu thủy lực hay khí nén:						
8481.20.10	- - Van cổng điều khiển bằng tay có đường kính trong cửa nạp hoặc cửa thoát trên 5 cm nhưng không quá 40 cm	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8481.20.20	- - Bằng đồng hoặc hợp kim đồng, có đường kính trong không quá 2,5 cm, hoặc bằng plastic, có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.20.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8481.30	- Van kiểm tra (van một chiều):						
8481.30.10	- - Van cản, bằng gang đúc, có đường kính trong cửa nạp từ 4 cm đến 60 cm	0	0	0	0	0	
8481.30.20	- - Bằng đồng hoặc hợp kim đồng, có đường kính trong từ 2,5 cm trở xuống	0	0	0	0	0	
8481.30.40	- - Bằng plastic, có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.30.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8481.40	- Van an toàn hay van xả:						
8481.40.10	- - Bằng đồng hoặc hợp kim đồng, có đường kính trong từ 2,5 cm trở xuống	0	0	0	0	0	
8481.40.30	- - Bằng plastic, có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.40.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8481.80	- Thiết bị khác:						
	- - Van dùng cho săm:						
8481.80.11	- - - Bằng đồng hay hợp kim đồng	0	0	0	0	0	
8481.80.12	- - - Bằng vật liệu khác	0	0	0	0	0	
	- - Van dùng cho lốp không săm:						
8481.80.13	- - - Bằng đồng hay hợp kim đồng	0	0	0	0	0	
8481.80.14	- - - Bằng vật liệu khác	0	0	0	0	0	
	- - Van xi lanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng đồng hoặc hợp kim đồng:						
8481.80.21	- - - Có đường kính cửa nạp hoặc cửa thoát không quá 2,5 cm	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8481.80.22	- - - Có đường kính cửa nạp hoặc cửa thoát trên 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.30	- - Van, đã hoặc chưa lắp bộ phận đánh lửa điện từ, dùng cho các bếp nấu hoặc bếp có lò nướng bằng ga	0	0	0	0	0	
8481.80.40	- - Van cho chai chất lỏng có ga; van cho bộ phận rót bia hoạt động bằng ga	0	0	0	0	0	
8481.80.50	- - Van và vòi có khoang pha trộn lưu chất	15	10	5	0	0	
	- - Van đường ống nước:						
	- - - Van cổng, bằng gang đúc, có đường kính trong từ 4 cm trở lên; van bướm, bằng gang đúc, có đường kính trong từ 8 cm trở lên:						
8481.80.61	- - - - Van cổng điều khiển bằng tay có đường kính trong trên 5 cm nhưng không quá 40 cm	11,2	7,5	3,7	0	0	
8481.80.62	- - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8481.80.63	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- - Núm uống nước dùng cho lợn:						
8481.80.64	- - - Bằng plastic và có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.65	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Van nối có núm:						
8481.80.66	- - - Bằng plastic và có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.67	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
	- - - Van bi:						
8481.80.71	- - - - Bằng plastic và có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.72	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - Van cổng, điều khiển bằng tay, bằng sắt hoặc thép:						
8481.80.73	- - - - Có đường kính trong cửa nạp và cửa thoát trên 5 cm nhưng không quá 40 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.74	- - - - Có đường kính trong cửa nạp và cửa thoát trên 40 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.77	- - - - Có đường kính trong cửa nạp và cửa thoát không quá 5 cm	0	0	0	0	0	
	- - - Van nhiều cửa:						
8481.80.78	- - - - Bằng plastic và có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.79	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Van điều khiển bằng khí nén:						
8481.80.81	- - - - Bằng plastic và có đường kính trong từ 1 cm đến 2,5 cm	0	0	0	0	0	
8481.80.82	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Van plastic khác:						
8481.80.85	- - - - Có đường kính trong cửa nạp không dưới 1 cm	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8481.80.87	- - - - - Van ngắt nhiên liệu dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04	0	0	0	0	0	
8481.80.88	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8481.80.89	- - - Loại khác, điều khiển bằng tay, trọng lượng dưới 3 kg, đã được xử lý bề mặt hoặc làm bằng thép không gỉ hoặc niken	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8481.80.91	- - - - Vòi nước bằng đồng hoặc hợp kim đồng, có đường kính trong từ 2,5 cm trở xuống	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - - Loại khác:						
8481.80.92	- - - - - Van ngắt nhiên liệu dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04	0	0	0	0	0	
8481.80.99	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8481.90	- Bộ phận:						
8481.90.10	- - Vỏ của van cổng hoặc van cống có đường kính trong cửa nạp hoặc cửa thoát trên 50 mm nhưng không quá 400 mm	0	0	0	0	0	
	- - Dùng cho vòi, van các loại (trừ van dùng cho săm và lốp không săm) và các thiết bị tương tự có đường kính trong từ 25 mm trở xuống:						
8481.90.21	- - - Thân, dùng cho vòi nước	0	0	0	0	0	
8481.90.22	- - - Thân, dùng cho van xi lanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)	0	0	0	0	0	
8481.90.23	- - - Thân, loại khác	0	0	0	0	0	
8481.90.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Thân hoặc đầu van của săm hoặc lốp không săm:						
8481.90.31	- - - Bằng đồng hoặc hợp kim đồng	0	0	0	0	0	
8481.90.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Lõi van của săm hoặc lốp không săm:						
8481.90.41	- - - Bằng đồng hoặc hợp kim đồng	0	0	0	0	0	
8481.90.49	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8481.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
84.82	**Ổ bi hoặc ổ đũa**						
8482.10.00	- Ổ bi	0	0	0	0	0	
8482.20.00	- Ổ đũa côn, kể cả cụm linh kiện vành côn và đũa côn	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8482.30.00	- Ổ đũa cầu	0	0	0	0	0	
8482.40.00	- Ổ đũa kim	0	0	0	0	0	
8482.50.00	- Các loại ổ đũa hình trụ khác	0	0	0	0	0	
8482.80.00	- Loại khác, kể cả ổ kết hợp bi cầu/bi đũa	0	0	0	0	0	
	- Bộ phận:						
8482.91.00	- - Bi, kim và đũa	0	0	0	0	0	
8482.99.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
84.83	**Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên; thân ổ và gối đỡ trục dùng ổ trượt; bánh răng và cụm bánh răng; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn; bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli; ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)**						
8483.10	- Trục truyền động (kể cả trục cam và trục khuỷu) và tay biên:						
8483.10.10	- - Dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30	17,5	15	12,5	10	7,5	
	- - Trục cam và trục khuỷu dùng cho động cơ xe của Chương 87:						
8483.10.24	- - - Dùng cho xe thuộc nhóm 87.11	17,5	15	12,5	10	7,5	
	- - - Loại khác:						
8483.10.25	- - - - Cho xe có dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:						
8483.10.25.10	- - - - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn	4,3	3,7	3,1	2,5	1,8	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8483.10.25.20	- - - - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn	0	0	0	0	0	
8483.10.25.90	- - - - - Loại khác	13,1	11,2	9,3	7,5	5,6	
8483.10.26	- - - - Cho xe có dung tích xi lanh trên 2.000 cc đến 3.000 cc:						
8483.10.26.10	- - - - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn	4,3	3,7	3,1	2,5	1,8	
8483.10.26.20	- - - - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn	0	0	0	0	0	
8483.10.26.90	- - - - - Loại khác	13,1	11,2	9,3	7,5	5,6	
8483.10.27	- - - - Cho xe có dung tích xi lanh trên 3.000 cc:						
8483.10.27.10	- - - - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn	4,3	3,7	3,1	2,5	1,8	
8483.10.27.20	- - - - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn	0	0	0	0	0	
8483.10.27.90	- - - - - Loại khác	13,1	11,2	9,3	7,5	5,6	
	- - Dùng cho động cơ máy thủy:						
8483.10.31	- - - Công suất không quá 22,38 kW	7,5	5	2,5	0	0	
8483.10.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8483.10.90	- - Loại khác	16,6	13,3	10	6,6	3,3	
8483.20	- Thân ổ, lắp ổ bi hoặc ổ đũa:						
8483.20.20	- - Dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30	0	0	0	0	0	
8483.20.30	- - Dùng cho động cơ xe của Chương 87	0	0	0	0	0	
8483.20.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8483.30	- Thân ổ, không lắp ổ bi hay ổ đũa; gối đỡ trục dùng ổ trượt:						
8483.30.30	- - Dùng cho động cơ xe của Chương 87:						
8483.30.30.10	- - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn	0	0	0	0	0	
8483.30.30.90	- - - Loại khác	4,3	3,7	3,1	2,5	1,8	
8483.30.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8483.40	- Bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mô men xoắn:						
8483.40.20	- - Dùng cho tàu thuyền	7,5	5	2,5	0	0	
8483.40.30	- - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30	13,1	11,2	9,3	7,5	5,6	
8483.40.40	- - Dùng cho xe thuộc Chương 87:						
8483.40.40.10	- - - Loại dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải trên 5 tấn	0	0	0	0	0	
8483.40.40.90	- - - Loại khác	12,5	10	7,5	5	2,5	
8483.40.90	- - Loại khác	12,5	10	7,5	5	2,5	
8483.50.00	- Bánh đà và ròng rọc, kể cả khối puli	7,5	5	2,5	0	0	
8483.60.00	- Ly hợp và khớp nối trục (kể cả khớp nối vạn năng)	0	0	0	0	0	
8483.90	- Bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động riêng biệt; các bộ phận:						
	- - Bộ phận của hàng hóa thuộc phân nhóm 8483.10:						
8483.90.11	- - - Dùng cho xe kéo thuộc phân nhóm 8701.10 hoặc 8701.91 đến 8701.95	7,5	5	2,5	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8483.90.13	- - - Dùng cho xe kéo khác thuộc nhóm 87.01	7,5	5	2,5	0	0	
8483.90.14	- - - Dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 87.11	8,7	7,5	6,2	5	3,7	
8483.90.15	- - - Dùng cho hàng hóa khác thuộc Chương 87	3,7	2,5	1,2	0	0	
8483.90.19	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Loại khác:						
8483.90.91	- - - Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8701.10 hoặc 8701.91 đến 8701.95	7,5	5	2,5	0	0	
8483.90.93	- - - Dùng cho xe kéo khác thuộc nhóm 87.01	7,5	5	2,5	0	0	
8483.90.94	- - - Dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 87.11	8,7	7,5	6,2	5	3,7	
8483.90.95	- - - Dùng cho hàng hóa khác thuộc Chương 87	3,7	2,5	1,2	0	0	
8483.90.99	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
84.84	**Đệm và gioăng tương tự làm bằng tấm kim loại mỏng kết hợp với các vật liệu khác hoặc bằng hai hay nhiều lớp kim loại; bộ hoặc một số chủng loại đệm và gioăng tương tự, thành phần khác nhau, được đóng trong các túi, bao hoặc đóng gói tương tự; bộ làm kín kiểu cơ khí**						
8484.10.00	- Đệm và gioăng tương tự làm bằng Tấm kim loại mỏng kết hợp với các vật liệu khác hoặc bằng hai hay nhiều lớp kim loại	0	0	0	0	0	
8484.20.00	- Bộ làm kín kiểu cơ khí	0	0	0	0	0	
8484.90.00	- Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
84.86	**Máy và thiết bị chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng để sản xuất các khối bán dẫn hoặc tấm bán dẫn mỏng, linh kiện bán dẫn, mạch điện tử tích hợp hoặc màn hình dẹt; máy và thiết bị nêu ở Chú giải 9 (C) của Chương này; bộ phận và phụ kiện**						
8486.10	- Máy và thiết bị để sản xuất khối hoặc tấm bán dẫn mỏng:						
8486.10.10	- - Thiết bị làm nóng nhanh tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.10.20	- - Máy làm khô bằng phương pháp quay ly tâm để chế tạo tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.10.30	- - Máy công cụ để gia công mọi vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng quy trình sử dụng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông trong sản xuất tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.10.40	- - Máy và thiết bị để cắt khối bán dẫn đơn tinh thể thành các lớp, hoặc cưa miếng mỏng đơn tinh thể thành các chip	0	0	0	0	0	
8486.10.50	- - Máy mài, đánh bóng và phủ dùng trong chế tạo tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.10.60	- - Thiết bị làm phát triển hoặc kéo khối bán dẫn đơn tinh thể	0	0	0	0	0	
8486.10.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8486.20	- Máy và thiết bị để sản xuất linh kiện bán dẫn hoặc mạch điện tử tích hợp:						
	- - Thiết bị tạo lớp màng mỏng:						
8486.20.11	- - - Thiết bị kết tủa khí hóa dùng cho ngành sản xuất bán dẫn	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8486.20.12	- - - Máy kết tủa epitaxi dùng cho các tấm bán dẫn mỏng; thiết bị để tạo lớp phủ nhũ tương in ảnh lên các tấm bán dẫn mỏng bằng phương pháp quay	0	0	0	0	0	
8486.20.13	- - - Thiết bị tạo kết tủa vật lý bằng phương pháp phun phủ lên các tấm bán dẫn mỏng; thiết bị lắng đọng vật lý dùng cho sản xuất bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.20.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Thiết bị tạo hợp kim hóa:						
8486.20.21	- - - Máy cấy ghép ion cho quá trình xử lý vật liệu bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.20.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Thiết bị tẩy rửa và khắc axít:						
8486.20.31	- - - Máy dùng tia sáng để làm sạch và tẩy rửa chất bẩn bám trên các đầu chân dẫn điện kim loại của các cụm linh kiện bán dẫn trước khi tiến hành điện phân; dụng cụ phun dùng để khắc axit, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.20.32	- - - Thiết bị sử dụng cho các bản mẫu khắc khô trên vật liệu bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.20.33	- - - Thiết bị để khắc axit ướt, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.20.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Thiết bị in ly tô:						
8486.20.41	- - - Thiết bị in trực tiếp lên tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.20.42	- - - Thiết bị hiệu chỉnh vị trí mẫu theo bước và lặp lại	0	0	0	0	0	
8486.20.49	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - Thiết bị xử lý các tấm bán dẫn mỏng đã được phơi sáng hiện ảnh:						
8486.20.51	- - - Thiết bị khắc để đánh dấu hoặc khắc vạch lên các tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.20.59	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8486.20.91	- - - Máy cắt laser để cắt các đường tiếp xúc bằng các chùm tia laser trong các sản phẩm bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.20.92	- - - Máy uốn, gấp và làm thẳng các đầu chân dẫn điện của bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.20.93	- - - Lò sấy và lò luyện dùng điện trở sử dụng trong sản xuất linh kiện bán dẫn trên các tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.20.94	- - - Lò sấy và lò luyện hoạt động bằng hiệu ứng cảm ứng điện hoặc điện môi dùng cho sản xuất linh kiện bán dẫn trên các tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.20.95	- - - Máy tự động dịch chuyển hoặc bóc tách các linh kiện hoặc phần tiếp xúc trên các nguyên liệu bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.20.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8486.30	- Máy và thiết bị dùng để sản xuất màn hình dẹt:						
8486.30.10	- - Thiết bị khắc axít bằng phương pháp khô lên tấm đế của màn hình dẹt	0	0	0	0	0	
8486.30.20	- - Thiết bị khắc axít bằng phương pháp ướt, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch màn hình dẹt	0	0	0	0	0	
8486.30.30	- - Thiết bị kết tủa và bay hơi dùng để sản xuất màn hình dẹt; thiết bị để tạo phủ lớp nhũ tương cảm quang lên các đế của màn hình dẹt bằng phương pháp quay; thiết bị tạo kết tủa vật lý lên các lớp đế của màn hình dẹt	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8486.30.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8486.40	- Máy và thiết bị nêu tại Chú giải 9 (C) Chương này:						
8486.40.10	- - Máy phay bằng chùm tia ion hội tụ để sản xuất hoặc sửa chữa màn và lưới quang của các định dạng trên linh kiện bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.40.20	- - Thiết bị gắn khuôn, nối băng tự động, nối dây và bọc nhựa để lắp ráp các chất bán dẫn; máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ các tấm bán dẫn mỏng, các khung miếng mỏng, hộp mỏng và vật liệu khác dùng cho thiết bị bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.40.30	- - Khuôn để sản xuất linh kiện bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.40.40	- - Kính hiển vi quang học soi nổi được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.40.50	- - Kính hiển vi chụp ảnh được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.40.60	- - Kính hiển vi điện tử được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.40.70	- - Thiết bị tạo mẫu dùng cho quá trình tạo màn (khuôn in) hoặc lưới quang trên các đế phủ lớp cản quang trong quá trình khắc	0	0	0	0	0	
8486.40.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8486.90	- Bộ phận và phụ kiện:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - Của máy móc và thiết bị để sản xuất khối hoặc tấm bán dẫn mỏng:						
8486.90.11	- - - Của thiết bị nung nóng nhanh tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.90.12	- - - Của thiết bị làm khô bằng phương pháp quay dùng cho quá trình gia công tấm bản mỏng	0	0	0	0	0	
8486.90.13	- - - Của máy công cụ để gia công mọi vật liệu bằng cách bóc tách vật liệu, bằng quy trình sử dụng tia laser hoặc tia sáng khác hoặc chùm phô-tông trong sản xuất tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
	- - - Của máy dùng để cắt khối bán dẫn đơn tinh thể thành các lớp, hoặc cưa miếng mỏng đơn tinh thể thành các chip:						
8486.90.14	- - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận phụ trợ đặc biệt khác dùng cho máy công cụ	0	0	0	0	0	
8486.90.15	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8486.90.16	- - - Của máy mài, đánh bóng và mài rà dùng cho quá trình sản xuất tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.90.17	- - - Của thiết bị làm phát triển hoặc kéo dài khối bán dẫn đơn tinh thể	0	0	0	0	0	
8486.90.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Của máy và thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn hoặc mạch điện tử tích hợp:						
8486.90.21	- - - Của thiết bị kết tủa và bay hơi dùng cho sản xuất bán dẫn	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8486.90.22	- - - Của máy kết tủa epitaxi dùng cho các tấm bán dẫn mỏng; của thiết bị để tạo lớp phủ nhũ tương cảm quang in ảnh lên các tấm bán dẫn mỏng bằng phương pháp quay	0	0	0	0	0	
8486.90.23	- - - Của máy cấy ghép ion cho quá trình xử lý vật liệu bán dẫn; của thiết bị tạo kết tủa vật lý bằng phương pháp phun phủ lên tấm bán dẫn mỏng; của thiết bị để lắng đọng vật lý cho sản xuất bán dẫn; của thiết bị ghi trực tiếp lên tấm bán dẫn mỏng, thiết bị hiệu chỉnh vị trí mẫu theo bước và lặp lại và thiết bị in ly tô khác	0	0	0	0	0	
	- - - Của dụng cụ phun dùng để khắc axit, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng; của thiết bị để khắc axít ướt, hiện ảnh, tẩy rửa hoặc làm sạch các tấm bán dẫn mỏng; của các bản mẫu khắc khô trên vật liệu bán dẫn:						
8486.90.24	- - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho máy công cụ	0	0	0	0	0	
8486.90.25	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Của máy khắc để đánh dấu hoặc khắc vạch lên các tấm bán dẫn mỏng; của máy cắt laser để cắt các đường tiếp xúc bằng các chùm tia laser trong các sản phẩm bán dẫn; của máy uốn, gấp và làm thẳng các đầu chân dẫn điện của bán dẫn:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8486.90.26	- - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho máy công cụ	0	0	0	0	0	
8486.90.27	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8486.90.28	- - - Của lò sấy và lò luyện dùng điện trở sử dụng trong sản xuất linh kiện bán dẫn trên tấm bán dẫn mỏng; của lò sấy và lò luyện hoạt động bằng hiệu ứng cảm ứng điện hoặc điện môi dùng trong sản xuất linh kiện bán dẫn trên tấm bán dẫn mỏng	0	0	0	0	0	
8486.90.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Của máy và thiết bị sản xuất màn hình dẹt:						
8486.90.31	- - - Của thiết bị để khắc axít bằng phương pháp khô lên các lớp đế của màn hình dẹt	0	0	0	0	0	
	- - - Của thiết bị khắc axít bằng phương pháp ướt, máy điện ảnh, thiết bị tẩy rửa hoặc làm sạch màn hình dẹt:						
8486.90.32	- - - - Bộ phận kẹp dụng cụ và đầu cắt ren tự mở; bộ phận kẹp sản phẩm; đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho máy công cụ	0	0	0	0	0	
8486.90.33	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8486.90.34	- - - Của thiết bị kết tủa và bay hơi dùng để sản xuất màn hình dẹt	0	0	0	0	0	
8486.90.35	- - - Của thiết bị để tạo lớp phủ nhũ tương cảm quang lên các đế của màn hình dẹt	0	0	0	0	0	
8486.90.36	- - - Của thiết bị để tạo kết tủa vật lý lên các đế của màn hình dẹt	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8486.90.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Của máy hoặc thiết bị nêu tại Chú giải 9 (C) của Chương này:						
8486.90.41	- - - Của máy phay bằng chùm tia ion hội tụ để sản xuất hoặc sửa chữa màn và lưới quang của các định dạng trên linh kiện bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.90.42	- - - Của thiết bị gắn khuôn, nối băng tự động, nối dây và bọc nhựa để lắp ráp các chất bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.90.43	- - - Của máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ các tấm bán dẫn mỏng, các khung miếng mỏng, hộp mỏng và vật liệu khác dùng cho thiết bị bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.90.44	- - - Của kính hiển vi quang học soi nổi và kính hiển vi chụp ảnh được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.90.45	- - - Của kính hiển vi điện tử được lắp với thiết bị chuyên dùng để kẹp giữ và dịch chuyển tấm bán dẫn bản mỏng hoặc tấm lưới bán dẫn	0	0	0	0	0	
8486.90.46	- - - Của thiết bị tạo mẫu dùng cho quá trình tạo màn (khuôn in) hoặc lưới quang trên các đế phủ lớp cản quang trong quá trình khắc, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp	0	0	0	0	0	
8486.90.49	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
84.87	**Phụ tùng máy móc, không bao gồm đầu nối điện, màng ngăn, cuộn, công tắc điện hoặc các phụ tùng điện khác, không được ghi hoặc chi tiết ở nơi khác trong Chương này**						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8487.10.00	- Chân vịt của tàu hoặc thuyền và cánh của chân vịt	0	0	0	0	0	
8487.90.00	- Loại khác	0	0	0	0	0	
	Chương 85						
	Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên						
85.01	**Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện)**						
8501.10	- Động cơ có công suất không quá 37,5 W:						
	- - Động cơ một chiều:						
	- - - Động cơ bước:						
8501.10.21	- - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.10.22	- - - - Loại khác, công suất không quá 5 W	18,7	12,5	6,2	0	0	
8501.10.29	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8501.10.30	- - - Động cơ hướng trục	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8501.10.41	- - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.10.49	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- - Động cơ khác, kể cả động cơ vạn năng (một chiều/xoay chiều):						
	- - - Động cơ bước:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8501.10.51	- - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.10.59	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8501.10.60	- - - Động cơ hướng trục	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8501.10.91	- - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.10.99	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8501.20	- Động cơ vạn năng một chiều/xoay chiều có công suất trên 37,5 W:						
	- - Công suất không quá 1 kW:						
8501.20.12	- - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.20.19	- - - Loại khác	18	12	6	0	0	
	- - Công suất trên 1 kW:						
8501.20.21	- - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.20.29	- - - Loại khác	18	12	6	0	0	
	- Động cơ một chiều khác; máy phát điện một chiều:						
8501.31	- - Công suất không quá 750 W:						
8501.31.30	- - - Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	18	12	6	0	0	
8501.31.40	- - - Động cơ khác	18	12	6	0	0	
8501.31.50	- - - Máy phát điện	18	12	6	0	0	
8501.32	- - Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW:						
	- - - Công suất trên 750 W nhưng không quá 37,5 kW:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8501.32.21	- - - - Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.32.22	- - - - Động cơ khác	0	0	0	0	0	
8501.32.23	- - - - Máy phát điện	0	0	0	0	0	
	- - - Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW:						
8501.32.31	- - - - Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.32.32	- - - - Động cơ khác	0	0	0	0	0	
8501.32.33	- - - - Máy phát điện	0	0	0	0	0	
8501.33.00	- - Công suất trên 75 kW nhưng không quá 375 kW	0	0	0	0	0	
8501.34.00	- - Công suất trên 375 kW	0	0	0	0	0	
8501.40	- Động cơ xoay chiều khác, một pha:						
	- - Công suất không quá 1 kW:						
8501.40.11	- - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.40.19	- - - Loại khác	18	12	6	0	0	
	- - Công suất trên 1 kW:						
8501.40.21	- - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	18	12	6	0	0	
8501.40.29	- - - Loại khác	18	12	6	0	0	
	- Động cơ xoay chiều khác, đa pha:						
8501.51	- - Công suất không quá 750 W:						
8501.51.11	- - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.51.19	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8501.52	- - Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW:						
	- - - Công suất không quá 1 kW:						
8501.52.11	- - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.52.19	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Công suất trên 1 kW nhưng không quá 37,5 kW:						
8501.52.21	- - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.52.29	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW:						
8501.52.31	- - - - Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8501.52.39	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8501.53.00	- - Công suất trên 75 kW	0	0	0	0	0	
	- Máy phát điện xoay chiều (máy dao điện):						
8501.61	- - Công suất không quá 75 kVA:						
8501.61.10	- - - Công suất không quá 12,5 kVA	18	12	6	0	0	
8501.61.20	- - - Công suất trên 12,5 kVA	18	12	6	0	0	
8501.62	- - Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA:						
8501.62.10	- - - Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 150 kVA	0	0	0	0	0	
8501.62.20	- - - Công suất trên 150 kVA nhưng không quá 375 kVA	0	0	0	0	0	
8501.63.00	- - Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8501.64.00	- - Công suất trên 750 kVA	0	0	0	0	0	
85.02	**Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay**						
	- Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel):						
8502.11.00	- - Công suất không quá 75 kVA	12,7	8,5	4,2	0	0	
8502.12	- - Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA:						
8502.12.10	- - - Công suất trên 75kVA nhưng không quá 125 kVA	7,5	5	2,5	0	0	
8502.12.20	- - - Công suất trên 125 kVA nhưng không quá 375 kVA	7,5	5	2,5	0	0	
8502.13	- - Công suất trên 375 kVA:						
8502.13.20	- - - Công suất từ 12.500 kVA trở lên	0	0	0	0	0	
8502.13.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8502.20	- Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:						
8502.20.10	- - Công suất không quá 75 kVA	16,5	11	5,5	0	0	
8502.20.20	- - Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 100 kVA	7,5	5	2,5	0	0	
8502.20.30	- - Công suất trên 100 kVA nhưng không quá 10.000 kVA	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Công suất trên 10.000 kVA:						
8502.20.42	- - - Công suất từ 12.500 kVA trở lên	0	0	0	0	0	
8502.20.49	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Tổ máy phát điện khác:						
8502.31	- - Chạy bằng sức gió:						
8502.31.10	- - - Công suất không quá 10.000 kVA	0	0	0	0	0	
8502.31.20	- - - Công suất trên 10.000 kVA	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8502.39	- - Loại khác:						
8502.39.10	- - - Công suất không quá 10 kVA	0	0	0	0	0	
8502.39.20	- - - Công suất trên 10 kVA nhưng không quá 10.000 kVA	0	0	0	0	0	
	- - - Công suất trên 10.000 kVA:						
8502.39.32	- - - - Công suất từ 12.500 kVA trở lên	0	0	0	0	0	
8502.39.39	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8502.40.00	- Máy biến đổi điện quay	0	0	0	0	0	
85.03	**Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại máy thuộc nhóm 85.01 hoặc 85.02**						
8503.00.20	- Bộ phận của máy phát điện (kể cả tổ máy phát điện) thuộc nhóm 85.01 hoặc 85.02, công suất từ 12.500 kVA trở lên	0	0	0	0	0	
8503.00.90	- Loại khác	0	0	0	0	0	
85.04	**Máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng), máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ, bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm**						
8504.10.00	- Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- Máy biến điện sử dụng điện môi lỏng:						
8504.21	- - Có công suất danh định không quá 650 kVA:						
	- - - Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu); máy biến đổi đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA:						
8504.21.11	- - - - Máy biến đổi đo lường loại công suất danh định không quá 1 kVA và đầu điện áp cao từ 110 kV trở lên	18	12	6	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.21.19	- - - - Loại khác	18	12	6	0	0	
	- - - Loại khác:						
8504.21.92	- - - - Có công suất danh định trên 10 kVA và đầu điện áp cao từ 110 kV trở lên	18	12	6	0	0	
8504.21.93	- - - - Có công suất danh định trên 10 kVA và đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV	18	12	6	0	0	
8504.21.99	- - - - Loại khác	18	12	6	0	0	
8504.22	- - Có công suất danh định trên 650 kVA nhưng không quá 10.000 kVA:						
	- - - Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu):						
8504.22.11	- - - - Đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên	18,7	12,5	6,2	0	0	
8504.22.19	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- - - Loại khác:						
8504.22.92	- - - - Đầu điện áp cao từ 110kV trở lên	18,7	12,5	6,2	0	0	
8504.22.93	- - - - Đầu điện áp cao từ 66kV trở lên, nhưng dưới 110kV	18,7	12,5	6,2	0	0	
8504.22.99	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8504.23	- - Có công suất danh định trên 10.000 kVA:						
8504.23.10	- - - Có công suất danh định không quá 15.000 kVA	0	0	0	0	0	
	- - - Có công suất danh định trên 15.000 kVA:						
8504.23.21	- - - - Không quá 20.000 kVA	0	0	0	0	0	
8504.23.22	- - - - Trên 20.000 kVA nhưng không quá 30.000 kVA	0	0	0	0	0	
8504.23.29	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Máy biến điện khác:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.31	- - Có công suất danh định không quá 1 kVA:						
	- - - Máy biến áp đo lường:						
8504.31.11	- - - - Điện áp từ 110 kV trở lên	0	0	0	0	0	
8504.31.12	- - - - Điện áp từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV	0	0	0	0	0	
8504.31.13	- - - - Điện áp từ 1 kV trở lên, nhưng dưới 66 kV	11,2	7,5	3,7	0	0	
8504.31.19	- - - - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- - - Máy biến dòng đo lường:						
	- - - - Dùng cho đường dây có điện áp từ 110 kV trở lên:						
8504.31.21	- - - - - Máy biến dòng dạng vòng dùng cho đường dây có điện áp không quá 220 kV	0	0	0	0	0	
8504.31.22	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8504.31.23	- - - - Dùng cho đường dây có điện áp từ 66 kV trở lên, nhưng dưới 110 kV	0	0	0	0	0	
8504.31.24	- - - - Dùng cho đường dây có điện áp từ 1 kV trở lên, nhưng dưới 66 kV	11,2	7,5	3,7	0	0	
8504.31.29	- - - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8504.31.30	- - - Máy biến áp quét về (biến áp tần số quét ngược)	0	0	0	0	0	
8504.31.40	- - - Máy biến điện trung tần	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8504.31.91	- - - - Sử dụng cho đồ chơi, mô hình thu nhỏ hoặc các mô hình giải trí tương tự	15	10	5	0	0	
8504.31.92	- - - - Biến áp thích ứng khác	15	10	5	0	0	
8504.31.93	- - - - Máy biến áp tăng/giảm từng nấc (Step up/down transformers); máy điều chỉnh điện áp trượt (slide regulators):						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.31.93.10	- - - - - Máy biến thế phòng nổ chiếu sáng hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.31.93.90	- - - - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8504.31.99	- - - - Loại khác:						
8504.31.99.10	- - - - - Máy biến thế phòng nổ chiếu sáng hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.31.99.90	- - - - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8504.32	- - Công suất danh định trên 1 kVA nhưng không quá 16 kVA:						
	- - - Máy biến đổi đo lường (biến áp và biến dòng) loại công suất danh định không quá 5 kVA:						
8504.32.11	- - - - Biến áp thích ứng:						
8504.32.11.10	- - - - - Máy biến thế khô phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.32.11.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.32.19	- - - - Loại khác:						
8504.32.19.10	- - - - - Máy biến thế khô phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.32.19.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.32.20	- - - Loại khác, sử dụng cho đồ chơi, mô hình thu nhỏ hoặc các mô hình giải trí tương tự	15	10	5	0	0	
8504.32.30	- - - Loại khác, tần số tối thiểu 3 MHz	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác, có công suất danh định không quá 10 kVA:						
8504.32.41	- - - - Biến áp thích ứng:						
8504.32.41.10	- - - - - Máy biến thế khô phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.32.41.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.32.49	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác, công suất danh định trên 10 kVA:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.32.51	- - - - Biến áp thích ứng:						
8504.32.51.10	- - - - - Máy biến thế khô phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.32.51.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.32.59	- - - - Loại khác:						
8504.32.59.10	- - - - - Máy biến thế khô phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.32.59.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.33	- - Có công suất danh định trên 16 kVA nhưng không quá 500 kVA:						
	- - - Có đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên:						
8504.33.11	- - - - Biến áp thích ứng:						
8504.33.11.10	- - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.33.11.90	- - - - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8504.33.19	- - - - Loại khác:						
8504.33.19.10	- - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.33.19.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Loại khác:						
8504.33.91	- - - - Biến áp thích ứng:						
8504.33.91.10	- - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.33.91.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.33.99	- - - - Loại khác:						
8504.33.99.10	- - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.33.99.90	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.34	- - Có công suất danh định trên 500 kVA:						
	- - - Có công suất danh định không vượt quá 15.000 kVA:						
	- - - - Có công suất danh định trên 10.000 kVA và đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên:						
8504.34.11	- - - - - Biến áp thích ứng:						
8504.34.11.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.11.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.34.12	- - - - - Máy biến áp loại khô phòng nổ:						
8504.34.12.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.12.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.34.13	- - - - - Loại khác:						
8504.34.13.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.13.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8504.34.14	- - - - - Biến áp thích ứng:						
8504.34.14.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.14.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.34.15	- - - - - Máy biến áp loại khô phòng nổ:						
8504.34.15.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.15.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.34.16	- - - - - Loại khác:						
8504.34.16.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.16.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Có công suất danh định trên 15.000 kVA:						
	- - - - Đầu điện áp cao từ 66 kV trở lên:						
8504.34.22	- - - - - Biến áp thích ứng:						
8504.34.22.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.22.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.34.23	- - - - - Máy biến áp loại khô phòng nổ:						
8504.34.23.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.23.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.34.24	- - - - - Loại khác:						
8504.34.24.10	- - - - - - Máy biến thế khô, trạm biến áp khô trọn bộ di động, phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8504.34.24.90	- - - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8504.34.25	- - - - - Biến áp thích ứng	0	0	0	0	0	
8504.34.26	- - - - - Máy biến áp loại khô phòng nổ	7,5	5	2,5	0	0	
8504.34.29	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8504.40	- Máy biến đổi tĩnh điện:						
	- - Dùng cho các máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng, và thiết bị viễn thông:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.40.11	- - - Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS)	0	0	0	0	0	
8504.40.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8504.40.20	- - Máy nạp ắc quy, pin có công suất danh định trên 100 kVA	0	0	0	0	0	
8504.40.30	- - Bộ chỉnh lưu khác	0	0	0	0	0	
8504.40.40	- - Bộ nghịch lưu	0	0	0	0	0	
8504.40.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8504.50	- Cuộn cảm khác:						
8504.50.10	- - Cuộn cảm dùng cho bộ nguồn cấp điện của các thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng, và thiết bị viễn thông	0	0	0	0	0	
8504.50.20	- - Cuộn cảm cố định kiểu con chip	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8504.50.93	- - - Có công suất danh định không quá 2.500 kVA	0	0	0	0	0	
8504.50.94	- - - Có công suất danh định trên 2.500 kVA nhưng không quá 10.000 kVA	0	0	0	0	0	
8504.50.95	- - - Có công suất danh định trên 10.000 kVA	0	0	0	0	0	
8504.90	- Bộ phận:						
8504.90.10	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8504.10	0	0	0	0	0	
8504.90.20	- - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8504.40.11, 8504.40.19 hoặc 8504.50.10	0	0	0	0	0	
	- - Dùng cho máy biến điện có công suất không quá 10.000 kVA:						
8504.90.31	- - - Tấm tản nhiệt; ống tản nhiệt đã lắp ráp thành dạng tấm phẳng dùng cho biến áp phân phối và biến áp nguồn	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8504.90.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Dùng cho máy biến điện có công suất trên 10.000 kVA:						
8504.90.41	- - - Tấm tản nhiệt; ống tản nhiệt đã lắp ráp thành dạng tấm phẳng loại dùng cho biến áp phân phối và biến áp nguồn	0	0	0	0	0	
8504.90.49	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8504.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.05	**Nam châm điện; nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hóa; bàn cặp, giá kẹp và các dụng cụ để giữ tương tự, hoạt động bằng nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu; các khớp nối, khớp ly hợp và phanh hoạt động bằng điện từ; đầu nâng hoạt động bằng điện từ**						
	- Nam châm vĩnh cửu và các mặt hàng được dùng làm nam châm vĩnh cửu sau khi từ hóa:						
8505.11.00	- - Bằng kim loại	0	0	0	0	0	
8505.19.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8505.20.00	- Các khớp nối, ly hợp và phanh hoạt động bằng điện từ	0	0	0	0	0	
8505.90.00	- Loại khác, kể cả bộ phận	0	0	0	0	0	
85.06	**Pin và bộ pin**						
8506.10	- Bằng dioxit mangan:						
8506.10.10	- - Có thể tích ngoài không quá 300 cm^3	18,7	12,5	6,2	0	0	
8506.10.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8506.30.00	- Bằng oxit thủy ngân	18	12	6	0	0	
8506.40.00	- Bằng oxit bạc	18	12	6	0	0	
8506.50.00	- Bằng liti	18	12	6	0	0	
8506.60	- Bằng kẽm - khí:						
8506.60.10	- - Có thể tích ngoài không quá 300 cm^3	18	12	6	0	0	
8506.60.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8506.80	- Pin và bộ pin khác:						
8506.80.10	- - Bằng kẽm carbon, có thể tích ngoài không quá 300 cm^3	18,7	12,5	6,2	0	0	
8506.80.20	- - Bằng kẽm carbon, có thể tích ngoài trên 300 cm^3	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8506.80.91	- - - Có thể tích ngoài không quá 300 cm^3	18,7	12,5	6,2	0	0	
8506.80.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8506.90.00	- Bộ phận	0	0	0	0	0	
85.07	**Ắc quy điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông)**						
8507.10	- Bằng axit - chì, loại dùng để khởi động động cơ piston:						
8507.10.10	- - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
	- - - Điện áp danh định 6 V hoặc 12 V, có dung lượng phóng điện không quá 200 Ah:						
8507.10.92	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm	23,2	15,5	7,7	0	0	
8507.10.95	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 13 cm nhưng không quá 23 cm	23,2	15,5	7,7	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8507.10.96	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 23 cm	23,2	15,5	7,7	0	0	
	- - - Loại khác:						
8507.10.97	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm	18	12	6	0	0	
8507.10.98	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 13 cm nhưng không quá 23 cm	18	12	6	0	0	
8507.10.99	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 23 cm	18	12	6	0	0	
8507.20	- Ắc qui axit - chì khác:						
8507.20.10	- - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
	- - - Điện áp danh định 6 V hoặc 12 V, có dung lượng phóng điện không quá 200 Ah:						
8507.20.94	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm	23,2	15,5	7,7	0	0	
8507.20.95	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 13 cm nhưng không quá 23 cm	23,2	15,5	7,7	0	0	
8507.20.96	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 23 cm	23,2	15,5	7,7	0	0	
	- - - Loại khác:						
8507.20.97	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm	18	12	6	0	0	
8507.20.98	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 13 cm nhưng không quá 23 cm	18	12	6	0	0	
8507.20.99	- - - - Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 23 cm	18	12	6	0	0	
8507.30	- Bằng niken-cađimi:						
8507.30.10	- - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8507.30.90	- - Loại khác:						
8507.30.90.10	- - - Loại phòng nổ sử dụng cho đèn thợ mỏ	0	0	0	0	0	
8507.30.90.90	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8507.40	- Bằng niken - sắt:						
8507.40.10	- - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
8507.40.90	- - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8507.50	- Bằng niken - hydrua kim loại:						
8507.50.10	- - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
8507.50.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8507.60	- Bằng ion liti:						
8507.60.10	- - Loại dùng cho máy tính xách tay kể cả loại notebook và subnotebook	0	0	0	0	0	
8507.60.20	- - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
8507.60.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8507.80	- Ắc quy khác:						
8507.80.10	- - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
8507.80.20	- - Loại dùng cho máy tính xách tay kể cả loại notebook và subnotebook	0	0	0	0	0	
8507.80.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8507.90	- Bộ phận:						
	- - Các bản cực:						
8507.90.11	- - - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.10.96, 8507.10.97, 8507.10.98 hoặc 8507.10.99	0	0	0	0	0	
8507.90.12	- - - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
8507.90.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8507.90.91	- - - Dùng cho máy bay	0	0	0	0	0	
8507.90.92	- - - Vách ngăn ắc quy, sẵn sàng để sử dụng, làm từ mọi vật liệu trừ poly (vinyl clorua)	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8507.90.93	- - - Loại khác, của hàng hóa thuộc phân nhóm 8507.10.92, 8507.10.95, 8507.10.96, 8507.10.97, 8507.10.98 hoặc 8507.10.99	0	0	0	0	0	
8507.90.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.08	**Máy hút bụi**						
	- Có động cơ điện gắn liền:						
8508.11.00	- - Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít	15	10	5	0	0	
8508.19	- - Loại khác:						
8508.19.10	- - - Loại phù hợp dùng cho mục đích gia dụng	15	10	5	0	0	
8508.19.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8508.60.00	- Máy hút bụi loại khác	0	0	0	0	0	
8508.70	- Bộ phận:						
8508.70.10	- - Của máy hút bụi thuộc phân nhóm 8508.11.00 hoặc 8508.19.10	0	0	0	0	0	
8508.70.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.09	**Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08**						
8509.40.00	- Máy nghiền và trộn thức ăn; máy ép quả hay rau	23,2	15,5	7,7	0	0	
8509.80	- Thiết bị khác:						
8509.80.10	- - Máy đánh bóng sàn nhà	23,2	15,5	7,7	0	0	
8509.80.20	- - Thiết bị tiêu hủy chất thải nhà bếp	23,2	15,5	7,7	0	0	
8509.80.90	- - Loại khác	23,2	15,5	7,7	0	0	
8509.90	- Bộ phận:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8509.90.10	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8509.80.10	0	0	0	0	0	
8509.90.90	- - Loại khác	5,2	3,5	1,7	0	0	
85.10	**Máy cạo, tông đơ và các dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc, có động cơ điện gắn liền**						
8510.10.00	- Máy cạo	18	12	6	0	0	
8510.20.00	- Tông đơ	18	12	6	0	0	
8510.30.00	- Dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc	18	12	6	0	0	
8510.90.00	- Bộ phận	18	12	6	0	0	
85.11	**Thiết bị đánh lửa hoặc khởi động bằng điện loại dùng cho động cơ đốt trong đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc cháy do nén (ví dụ, magneto đánh lửa, dynamo magneto, cuộn dây đánh lửa, bugi đánh lửa và bugi sấy, động cơ khởi động); máy phát điện (ví dụ, dynamo, alternator) và thiết bị ngắt mạch loại được sử dụng cùng các động cơ nêu trên**						
8511.10	- Bugi đánh lửa:						
8511.10.10	- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay	0	0	0	0	0	
8511.10.20	- - Sử dụng cho động cơ ô tô	7,5	5	2,5	0	0	
8511.10.90	- - Loại khác	15	10	5	0	0	
8511.20	- Magneto đánh lửa; dynamo mangneto; bánh đà từ tính:						
8511.20.10	- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay	0	0	0	0	0	
	- - Sử dụng cho động cơ ô tô:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8511.20.21	- - - Loại chưa được lắp ráp	7,5	5	2,5	0	0	
8511.20.29	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Loại khác:						
8511.20.91	- - - Loại chưa được lắp ráp	15	10	5	0	0	
8511.20.99	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8511.30	- Bộ phân phối điện; cuộn dây đánh lửa:						
8511.30.30	- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay	0	0	0	0	0	
	- - Sử dụng cho động cơ ô tô:						
8511.30.41	- - - Loại chưa được lắp ráp	7,5	5	2,5	0	0	
8511.30.49	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Loại khác:						
8511.30.91	- - - Loại chưa được lắp ráp	15	10	5	0	0	
8511.30.99	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8511.40	- Động cơ khởi động và máy tổ hợp hai tính năng khởi động và phát điện:						
8511.40.10	- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay	0	0	0	0	0	
	- - Động cơ khởi động khác chưa lắp ráp:						
8511.40.21	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05	7,5	5	2,5	0	0	
8511.40.29	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- - Động cơ khởi động đã lắp ráp sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05:						
8511.40.31	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.01	15	10	5	0	0	
8511.40.32	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04	7,5	5	2,5	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8511.40.33	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.05	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Loại khác:						
8511.40.91	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05	7,5	5	2,5	0	0	
8511.40.99	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8511.50	- Máy phát điện khác:						
8511.50.10	- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay	0	0	0	0	0	
	- - Máy phát điện xoay chiều khác chưa lắp ráp:						
8511.50.21	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05	7,5	5	2,5	0	0	
8511.50.29	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- - Máy phát điện xoay chiều đã lắp ráp dùng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05:						
8511.50.31	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.01	7,5	5	2,5	0	0	
8511.50.32	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc các nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04	7,5	5	2,5	0	0	
8511.50.33	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.05	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Loại khác:						
8511.50.91	- - - Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05	7,5	5	2,5	0	0	
8511.50.99	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8511.80	- Thiết bị khác:						
8511.80.10	- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8511.80.20	- - Sử dụng cho động cơ ô tô	7,5	5	2,5	0	0	
8511.80.90	- - Loại khác	15	10	5	0	0	
8511.90	- Bộ phận:						
8511.90.10	- - Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay	0	0	0	0	0	
8511.90.20	- - Sử dụng cho động cơ ô tô	0	0	0	0	0	
8511.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.12	**Thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị tín hiệu hoạt động bằng điện (trừ loại thuộc nhóm 85.39), gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết trên kính chắn, loại dùng cho xe đạp hoặc xe có động cơ**						
8512.10.00	- Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan dùng cho xe đạp	20,2	13,5	6,7	0	0	
8512.20	- Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan khác:						
8512.20.20	- - Thiết bị chiếu sáng hoặc tạo tín hiệu trực quan chưa lắp ráp	20,8	16,6	12,5	8,3	4,1	
	- - Loại khác:						
8512.20.91	- - - Dùng cho xe máy	20,8	16,6	12,5	8,3	4,1	
8512.20.99	- - - Loại khác	20,8	16,6	12,5	8,3	4,1	
8512.30	- Thiết bị tín hiệu âm thanh:						
8512.30.10	- - Còi, đã lắp ráp	18,7	12,5	6,2	0	0	
8512.30.20	- - Thiết bị tín hiệu âm thanh chưa lắp ráp	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- - Loại khác:						
8512.30.91	- - - Thiết bị dò chướng ngại vật (cảnh báo) cho xe cộ	15	10	5	0	0	
8512.30.99	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8512.40.00	- Cái gạt nước, gạt và chống tạo sương và tuyết	18,7	12,5	6,2	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8512.90	- Bộ phận:						
8512.90.10	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8512.10	15	10	5	0	0	
8512.90.20	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8512.20, 8512.30 hoặc 8512.40	11,2	7,5	3,7	0	0	
85.13	**Đèn điện xách tay được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc quy, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12**						
8513.10	- Đèn:						
8513.10.30	- - Đèn gắn trên mũ thợ mỏ và đèn thợ khai thác đá	0	0	0	0	0	
8513.10.90	- - Loại khác	18	12	6	0	0	
8513.90	- Bộ phận:						
8513.90.10	- - Của đèn gắn trên mũ thợ mỏ hoặc của đèn thợ khai thác đá	0	0	0	0	0	
8513.90.30	- - Bộ phản quang của đèn chớp; chi tiết trượt (gạt) bằng plastic dùng cho cơ cấu công tắc đèn chớp	15	10	5	0	0	
8513.90.90	- - Loại khác	15	10	5	0	0	
85.14	**Lò luyện, nung và lò sấy điện dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt các vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi**						
8514.10.00	- Lò luyện, nung và lò sấy gia nhiệt bằng điện trở	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8514.20	- Lò luyện, nung và lò sấy hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi:						
8514.20.20	- - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất tấm mạch in/tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp	0	0	0	0	0	
8514.20.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8514.30	- Lò luyện, nung và lò sấy khác:						
8514.30.20	- - Lò luyện, nung hoặc lò sấy điện cho sản xuất tấm mạch in/tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp	0	0	0	0	0	
8514.30.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8514.40.00	- Thiết bị khác để xử lý nhiệt các vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi	0	0	0	0	0	
8514.90	- Bộ phận:						
8514.90.20	- - Bộ phận của lò luyện nung hoặc lò sấy điện dùng trong công nghiệp hay phòng thí nghiệm cho sản xuất tấm mạch in/tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp	0	0	0	0	0	
8514.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.15	**Máy và thiết bị hàn các loại dùng điện (kể cả khí ga nung nóng bằng điện), dùng chùm tia laser hoặc chùm tia sáng khác hoặc chùm phô-tông, siêu âm, chùm electron, xung từ hoặc hồ quang, có hoặc không có khả năng cắt; máy và thiết bị dùng điện để xì nóng kim loại hoặc gốm kim loại**						
	- Máy và thiết bị để hàn chảy (nguyên lý hàn thiếc, chỉ có phần						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	nguyên liệu hàn được làm nóng chảy, đối tượng được hàn không bị nóng chảy):						
8515.11.00	- - Mỏ hàn sắt và súng hàn	0	0	0	0	0	
8515.19	- - Loại khác:						
8515.19.10	- - - Máy và thiết bị để hàn các linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in	0	0	0	0	0	
8515.19.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Máy và thiết bị để hàn kim loại bằng nguyên lý điện trở:						
8515.21.00	- - Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần	0	0	0	0	0	
8515.29.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Máy và thiết bị hàn hồ quang kim loại (kể cả hồ quang plasma):						
8515.31.00	- - Loại tự động hoàn toàn hoặc một phần	0	0	0	0	0	
8515.39	- - Loại khác:						
8515.39.10	- - - Máy hàn hồ quang dùng điện xoay chiều, kiểu biến thế	0	0	0	0	0	
8515.39.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8515.80	- Máy và thiết bị khác:						
8515.80.10	- - Máy và thiết bị điện để xì nóng kim loại hoặc carbide kim loại đã thiêu kết	0	0	0	0	0	
8515.80.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8515.90	- Bộ phận:						
8515.90.10	- - Của máy hàn hồ quang điện xoay chiều, kiểu biến thế	0	0	0	0	0	
8515.90.20	- - Bộ phận của máy và thiết bị để hàn linh kiện trên tấm mạch in/tấm mạch dây in	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8515.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.16	**Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc, dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại thuộc nhóm 85.45**						
8516.10	- Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng:						
	- - Loại đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ:						
8516.10.11	- - - Bình thủy điện (water dispenser) đun nước nóng, loại gia dụng	15	10	5	0	0	
8516.10.19	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8516.10.30	- - Loại đun nước nóng kiểu nhúng	15	10	5	0	0	
	- Dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất:						
8516.21.00	- - Loại bức xạ giữ nhiệt	22,5	15	7,5	0	0	
8516.29.00	- - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- Dụng cụ làm tóc hoặc máy sấy làm khô tay nhiệt điện:						
8516.31.00	- - Máy sấy khô tóc	23,2	15,5	7,7	0	0	
8516.32.00	- - Dụng cụ làm tóc khác	23,2	15,5	7,7	0	0	
8516.33.00	- - Máy sấy làm khô tay	23,2	15,5	7,7	0	0	
8516.40	- Bàn là điện:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8516.40.10	- - Loại được thiết kế sử dụng hơi nước từ hệ thống nồi hơi công nghiệp	15	10	5	0	0	
8516.40.90	- - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8516.50.00	- Lò vi sóng	23,2	15,5	7,7	0	0	
8516.60	- Các loại lò khác; nồi nấu, bếp đun dạng tấm đun, vòng đun sôi, thiết bị kiểu vỉ nướng và lò nướng:						
8516.60.10	- - Nồi nấu cơm	20,2	13,5	6,7	0	0	
8516.60.90	- - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- Dụng cụ nhiệt điện khác:						
8516.71.00	- - Dụng cụ pha chè hoặc cà phê	18,7	12,5	6,2	0	0	
8516.72.00	- - Lò nướng bánh (toasters)	18,7	12,5	6,2	0	0	
8516.79	- - Loại khác:						
8516.79.10	- - - Ấm đun nước	18,7	12,5	6,2	0	0	
8516.79.90	- - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
8516.80	- Điện trở đốt nóng bằng điện:						
8516.80.10	- - Dùng cho máy đúc chữ hoặc máy sắp chữ; dùng cho lò công nghiệp	7,5	5	2,5	0	0	
8516.80.30	- - Dùng cho thiết bị gia dụng	15	10	5	0	0	
8516.80.90	- - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8516.90	- Bộ phận:						
	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8516.33, 8516.50, 8516.60, 8516.71 hoặc 8516.79.10:						
8516.90.21	- - - Các tấm tỏa nhiệt (sealed hotplates) dùng cho thiết bị gia dụng	15	10	5	0	0	
8516.90.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8516.90.30	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8516.10	0	0	0	0	0	
8516.90.40	- - Của điện trở đốt nóng bằng điện dùng cho máy đúc chữ hoặc máy sắp chữ	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8516.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.17	**Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28**						
	- Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác:						
8517.11.00	- - Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây	0	0	0	0	0	
8517.12.00	- - Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác	0	0	0	0	0	
8517.18.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng):						
8517.61.00	- - Thiết bị trạm gốc	0	0	0	0	0	
8517.62	- - Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến:						
8517.62.10	- - - Thiết bị phát và thu sóng vô tuyến sử dụng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - Các khối chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động trừ loại của nhóm 84.71:						
8517.62.21	- - - - Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor), kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến	0	0	0	0	0	
8517.62.29	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8517.62.30	- - - Thiết bị chuyển mạch điện báo hay điện thoại	0	0	0	0	0	
	- - - Thiết bị dùng cho hệ thống hữu tuyến sóng mang hoặc hệ thống hữu tuyến kỹ thuật số:						
8517.62.41	- - - - Bộ điều biến/giải biến (modem) kể cả loại sử dụng cáp nối và dạng thẻ cắm	0	0	0	0	0	
8517.62.42	- - - - Bộ tập trung hoặc bộ dồn kênh	0	0	0	0	0	
8517.62.49	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu:						
8517.62.51	- - - - Thiết bị mạng nội bộ không dây	0	0	0	0	0	
8517.62.52	- - - - Thiết bị phát và thu dùng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng	0	0	0	0	0	
8517.62.53	- - - - Thiết bị phát dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng khác	0	0	0	0	0	
8517.62.59	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Thiết bị truyền dẫn khác:						
8517.62.61	- - - - Dùng cho điện báo hay điện thoại	0	0	0	0	0	
8517.62.69	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8517.62.91	- - - - Thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin	0	0	0	0	0	
8517.62.92	- - - - Dùng cho vô tuyến điện báo hoặc vô tuyến điện thoại	7,5	5	2,5	0	0	
8517.62.99	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8517.69.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8517.70	- Bộ phận:						
8517.70.10	- - Của bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor) kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến	0	0	0	0	0	
	- - Của thiết bị truyền dẫn, trừ loại dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị phát truyền hình, hoặc của loại thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin:						
8517.70.21	- - - Của điện thoại di động (cellular telephones)	0	0	0	0	0	
8517.70.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Tấm mạch in khác, đã lắp ráp:						
8517.70.31	- - - Dùng cho điện thoại hay điện báo hữu tuyến	0	0	0	0	0	
8517.70.32	- - - Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến	0	0	0	0	0	
8517.70.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8517.70.40	- - Anten sử dụng với thiết bị điện báo và điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8517.70.91	- - - Dùng cho điện báo hoặc điện thoại hữu tuyến	0	0	0	0	0	
8517.70.92	- - - Dùng cho điện báo hoặc điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến	7,5	5	2,5	0	0	
8517.70.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.18	**Micro và giá đỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện**						
8518.10	- Micro và giá đỡ micro:						
	- - Micro:						
8518.10.11	- - - Micro có dải tần số từ 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 10 mm và cao không quá 3 mm, dùng trong viễn thông	0	0	0	0	0	
8518.10.19	- - - Micro loại khác, đã hoặc chưa lắp ráp cùng với giá đỡ micro	12,7	8,5	4,2	0	0	
8518.10.90	- - Loại khác	12,7	8,5	4,2	0	0	
	- Loa, đã hoặc chưa lắp vào vỏ loa:						
8518.21	- - Loa đơn, đã lắp vào vỏ loa:						
8518.21.10	- - - Loa thùng	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.21.90	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8518.22	- - Bộ loa, đã lắp vào cùng một vỏ loa:						
8518.22.10	- - - Loa thùng	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.22.90	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8518.29	- - Loại khác:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8518.29.20	- - - Loa, không có vỏ, có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông	0	0	0	0	0	
8518.29.90	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.30	- Tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không nối với một micro, và các bộ gồm một micro và một hoặc nhiều loa:						
8518.30.10	- - Tai nghe có khung chụp qua đầu	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.30.20	- - Tai nghe không có khung chụp qua đầu	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.30.40	- - Tay cầm nghe - nói của điện thoại hữu tuyến	0	0	0	0	0	
	- - Bộ micro/loa kết hợp khác:						
8518.30.51	- - - Cho hàng hóa của phân nhóm 8517.12.00	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.30.59	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.30.90	- - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8518.40	- Thiết bị điện khuyếch đại âm tần:						
8518.40.20	- - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại hữu tuyến	0	0	0	0	0	
8518.40.30	- - Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại, trừ điện thoại hữu tuyến	7,5	5	2,5	0	0	
8518.40.40	- - Loại khác, có từ 6 đường tín hiệu đầu vào trở lên, có hoặc không kết hợp với phần tử dùng cho khuếch đại công suất	7,5	5	2,5	0	0	
8518.40.90	- - Loại khác	18	12	6	0	0	
8518.50	- Bộ tăng âm điện:						
8518.50.10	- - Có dải công suất từ 240W trở lên	7,5	5	2,5	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8518.50.20	- - Loại khác, có loa, loại thích hợp cho phát sóng, có giải điện áp 50 V hoặc hơn nhưng không quá 100 V	7,5	5	2,5	0	0	
8518.50.90	- - Loại khác	18	12	6	0	0	
8518.90	- Bộ phận:						
8518.90.10	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 hoặc 8518.40.20, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp	0	0	0	0	0	
8518.90.20	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.40.40	0	0	0	0	0	
8518.90.30	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.21 hoặc 8518.22	7,5	5	2,5	0	0	
8518.90.40	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.29.90	7,5	5	2,5	0	0	
8518.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.19	**Thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh**						
8519.20	- Thiết bị hoạt động bằng tiền xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng (tokens) hoặc bằng phương tiện thanh toán khác:						
8519.20.10	- - Máy ghi hoạt động bằng đồng xu, xèng (tokens) hoặc đĩa	23,2	15,5	7,7	0	0	
8519.20.90	- - Loại khác	23,2	15,5	7,7	0	0	
8519.30.00	- Đầu quay đĩa (có thể có bộ phận lưu trữ) nhưng không có bộ phận khuếch đại và không có bộ phận phát âm thanh (loa)	23,2	15,5	7,7	0	0	
8519.50.00	- Máy trả lời điện thoại	0	0	0	0	0	
	- Thiết bị khác:						
8519.81	- - Thiết bị truyền thông sử dụng công nghệ từ tính, quang học hoặc bán dẫn:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8519.81.10	- - - Máy ghi âm cassette bỏ túi, kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm	20,2	13,5	6,7	0	0	
8519.81.20	- - - Máy ghi âm cassette, có bộ phận khuếch đại và một hoặc nhiều loa, hoạt động chỉ bằng nguồn điện ngoài	20,2	13,5	6,7	0	0	
8519.81.30	- - - Đầu đĩa compact	25,5	17	8,5	0	0	
	- - - Máy sao âm:						
8519.81.41	- - - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh	7,5	5	2,5	0	0	
8519.81.49	- - - - Loại khác	23,2	15,5	7,7	0	0	
8519.81.50	- - - Máy ghi điều lọc (dictating machines), loại chỉ hoạt động bằng nguồn điện ngoài	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Máy ghi băng từ có gắn với thiết bị tái tạo âm thanh, loại âm thanh số:						
8519.81.61	- - - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh	7,5	5	2,5	0	0	
8519.81.69	- - - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
	- - - Thiết bị tái tạo âm thanh khác, kiểu cassette:						
8519.81.71	- - - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh	7,5	5	2,5	0	0	
8519.81.79	- - - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
	- - - Loại khác:						
8519.81.91	- - - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh	7,5	5	2,5	0	0	
8519.81.99	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8519.89	- - Loại khác:						
	- - - Máy tái tạo âm thanh dùng trong điện ảnh:						
8519.89.11	- - - - Dùng cho phim có chiều rộng dưới 16 mm	7,5	5	2,5	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8519.89.12	- - - - Dùng cho phim có chiều rộng từ 16 mm trở lên	7,5	5	2,5	0	0	
8519.89.20	- - - Máy quay đĩa (record-players) có hoặc không có loa	23,2	15,5	7,7	0	0	
8519.89.30	- - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh	7,5	5	2,5	0	0	
8519.89.90	- - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
85.21	**Thiết bị ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video**						
8521.10	- Loại dùng băng từ:						
8521.10.10	- - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh truyền hình	7,5	5	2,5	0	0	
8521.10.90	- - Loại khác	22,5	15	7,5	0	0	
8521.90	- Loại khác:						
	- - Đầu đĩa laser:						
8521.90.11	- - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh truyền hình	7,5	5	2,5	0	0	
8521.90.19	- - - Loại khác	30	20	10	0	0	
	- - Loại khác:						
8521.90.91	- - - Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh truyền hình	7,5	5	2,5	0	0	
8521.90.99	- - - Loại khác	30	20	10	0	0	
85.22	**Bộ phận và đồ phụ trợ chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21**						
8522.10.00	- Cụm đầu đọc - ghi	0	0	0	0	0	
8522.90	- Loại khác:						
8522.90.20	- - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy trả lời điện thoại	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8522.90.30	- - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy ghi hoặc tái tạo âm thanh dùng trong lĩnh vực điện ảnh	0	0	0	0	0	
8522.90.40	- - Cơ cấu ghi hoặc đọc băng video hoặc audio và đĩa compact	0	0	0	0	0	
8522.90.50	- - Đầu đọc hình hoặc âm thanh, kiểu từ tính; đầu và thanh xóa từ	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8522.90.91	- - - Bộ phận và phụ kiện khác của thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh dùng trong điện ảnh	0	0	0	0	0	
8522.90.92	- - - Bộ phận khác của máy trả lời điện thoại	7,5	5	2,5	0	0	
8522.90.93	- - - Bộ phận và phụ kiện khác của hàng hóa thuộc phân nhóm 8519.81 hoặc nhóm 85.21	0	0	0	0	0	
8522.90.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.23	**Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, "thẻ thông minh" và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm thanh hoặc các nội dung, hình thức thể hiện khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất băng đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37**						
	- Phương tiện lưu trữ thông tin từ tính:						
8523.21	- - Thẻ có dải từ:						
8523.21.10	- - - Chưa ghi	0	0	0	0	0	
8523.21.90	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8523.29	- - Loại khác:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - Băng từ, có chiều rộng không quá 4 mm:						
	- - - - Loại chưa ghi:						
8523.29.11	- - - - - Băng máy tính	0	0	0	0	0	
8523.29.19	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8523.29.21	- - - - - Băng video	11,2	7,5	3,7	0	0	
8523.29.29	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Băng từ, có chiều rộng trên 4 mm nhưng không quá 6,5 mm:						
	- - - - Loại chưa ghi:						
8523.29.31	- - - - - Băng máy tính	0	0	0	0	0	
8523.29.33	- - - - - Băng video	0	0	0	0	0	
8523.29.39	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8523.29.41	- - - - - Băng máy tính	0	0	0	0	0	
8523.29.42	- - - - - Loại dùng cho điện ảnh	0	0	0	0	0	
8523.29.43	- - - - - Loại băng video khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8523.29.49	- - - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- - - Băng từ, có chiều rộng trên 6,5 mm:						
	- - - - Loại chưa ghi:						
8523.29.51	- - - - - Băng máy tính	0	0	0	0	0	
8523.29.52	- - - - - Băng video	0	0	0	0	0	
8523.29.59	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8523.29.61	- - - - - Loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8523.29.62	- - - - - Loại dùng cho điện ảnh	0	0	0	0	0	
8523.29.63	- - - - - Băng video khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8523.29.69	- - - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- - - Đĩa từ:						
	- - - - Loại chưa ghi:						
8523.29.71	- - - - - Đĩa cứng và đĩa mềm máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.29.79	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại khác:						
	- - - - - Của loại để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh:						
8523.29.81	- - - - - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.29.82	- - - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8523.29.83	- - - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)	0	0	0	0	0	
8523.29.85	- - - - - Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học, và phim tài liệu khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8523.29.86	- - - - - Loại khác, dùng cho điện ảnh	0	0	0	0	0	
8523.29.89	- - - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- - - Loại khác:						
	- - - - Loại chưa ghi:						
8523.29.91	- - - - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.29.92	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại khác:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh:						
8523.29.93	- - - - - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.29.94	- - - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8523.29.95	- - - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)	0	0	0	0	0	
8523.29.99	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Phương tiện lưu trữ thông tin quang học:						
8523.41	- - Loại chưa ghi:						
8523.41.10	- - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.41.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8523.49	- - Loại khác:						
	- - - Đĩa dùng cho hệ thống đọc bằng laser:						
8523.49.11	- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại chỉ sử dụng để tái tạo âm thanh:						
8523.49.12	- - - - - Đĩa chứa nội dung giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hóa	12,7	8,5	4,2	0	0	
8523.49.13	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8523.49.14	- - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)						
8523.49.15	- - - - Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học và phim tài liệu khác	0	0	0	0	0	
8523.49.16	- - - - Loại khác, dùng cho điện ảnh	0	0	0	0	0	
8523.49.19	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8523.49.91	- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh	0	0	0	0	0	
8523.49.92	- - - - Loại chỉ sử dụng để tái tạo âm thanh	11,2	7,5	3,7	0	0	
8523.49.93	- - - - Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)	0	0	0	0	0	
8523.49.99	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Phương tiện lưu trữ thông tin bán dẫn:						
8523.51	- - Các thiết bị lưu trữ bán dẫn không xóa:						
	- - - Loại chưa ghi:						
8523.51.11	- - - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8523.51.19	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
	- - - - Loại sử dụng để tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh:						
8523.51.21	- - - - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.51.29	- - - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8523.51.30	- - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)	0	0	0	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8523.51.91	- - - - - Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học, và phim tài liệu khác	0	0	0	0	0	
8523.51.92	- - - - - Loại khác, dùng cho điện ảnh	0	0	0	0	0	
8523.51.99	- - - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8523.52.00	- - "Thẻ thông minh"	0	0	0	0	0	
8523.59	- - Loại khác:						
8523.59.10	- - - Thẻ không tiếp xúc (dạng "card" và dạng "tag")	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác, chưa ghi:						
8523.59.21	- - - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.59.29	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8523.59.30	- - - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8523.59.40	- - - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)	0	0	0	0	0	
8523.59.90	- - - - Loại khác:						
8523.59.90.10	- - - - - Dùng cho phim điện ảnh, đã ghi	0	0	0	0	0	
8523.59.90.90	- - - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8523.80	- Loại khác:						
8523.80.40	- - Đĩa ghi âm sử dụng kỹ thuật analog	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- - Loại khác, chưa ghi:						
8523.80.51	- - - Loại dùng cho máy vi tính	0	0	0	0	0	
8523.80.59	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8523.80.91	- - - Loại dùng cho tái tạo các hiện tượng trừ âm thanh hoặc hình ảnh	0	0	0	0	0	
8523.80.92	- - - Loại khác, loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng nhị phân để máy có thể đọc được, và có khả năng thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi)	0	0	0	0	0	
8523.80.99	- - - Loại khác:						
8523.80.99.10	- - - - Dùng cho phim điện ảnh, đã ghi	0	0	0	0	0	
8523.80.99.90	- - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
85.25	**Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh**						
8525.50.00	- Thiết bị phát	0	0	0	0	0	
8525.60.00	- Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu	0	0	0	0	0	
8525.80	- Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh:						
8525.80.10	- - Webcam	0	0	0	0	0	
	- - Camera ghi hình ảnh:						
8525.80.31	- - - Của loại sử dụng cho lĩnh vực phát thanh	0	0	0	0	0	
8525.80.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8525.80.40	- - Camera truyền hình	0	0	0	0	0	
	- - Camera kỹ thuật số khác:						
8525.80.51	- - - Loại phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (DSLR)	0	0	0	0	0	
8525.80.59	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.26	**Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến**						
8526.10	- Ra đa:						
8526.10.10	- - Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển	0	0	0	0	0	
8526.10.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Loại khác:						
8526.91	- - Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8526.91.10	- - - Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển	0	0	0	0	0	
8526.91.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8526.92.00	- - Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến	0	0	0	0	0	
85.27	**Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, trong cùng một khối**						
	- Máy thu thanh sóng vô tuyến có thể hoạt động không cần dùng nguồn điện ngoài:						
8527.12.00	- - Radio cát sét loại bỏ túi	25,5	17	8,5	0	0	
8527.13	- - Thiết bị khác kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh:						
8527.13.10	- - - Loại xách tay	25,5	17	8,5	0	0	
8527.13.90	- - - Loại khác	25,5	17	8,5	0	0	
8527.19	- - Loại khác:						
8527.19.20	- - - Loại xách tay	25,5	17	8,5	0	0	
8527.19.90	- - - Loại khác	25,5	17	8,5	0	0	
	- Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ:						
8527.21.00	- - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh	23,2	15,5	7,7	0	0	
8527.29.00	- - Loại khác	23,2	15,5	7,7	0	0	
	- Loại khác:						
8527.91	- - Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8527.91.10	- - - Loại xách tay	25,5	17	8,5	0	0	
8527.91.90	- - - Loại khác	25,5	17	8,5	0	0	
8527.92	- - Không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh nhưng gắn với đồng hồ:						
8527.92.20	- - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới	25,5	17	8,5	0	0	
8527.92.90	- - - Loại khác	25,5	17	8,5	0	0	
8527.99	- - Loại khác:						
8527.99.20	- - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới	25,5	17	8,5	0	0	
8527.99.90	- - - Loại khác	25,5	17	8,5	0	0	
85.28	**Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh**						
	- Màn hình sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt:						
8528.42.00	- - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71	0	0	0	0	0	
8528.49	- - Loại khác:						
8528.49.10	- - - Loại màu	9	6	3	0	0	
8528.49.20	- - - Loại đơn sắc	7,5	5	2,5	0	0	
	- Màn hình khác:						
8528.52.00	- - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71	0	0	0	0	0	
8528.59	- - Loại khác:						
8528.59.10	- - - Loại màu	9	6	3	0	0	
8528.59.20	- - - Loại đơn sắc	7,5	5	2,5	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- Máy chiếu:						
8528.62.00	- - Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71	0	0	0	0	0	
8528.69	- - Loại khác:						
8528.69.10	- - - Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên	0	0	0	0	0	
8528.69.90	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:						
8528.71	- - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh:						
	- - - Set top boxes có chức năng tương tác thông tin:						
8528.71.11	- - - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới	0	0	0	0	0	
8528.71.19	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8528.71.91	- - - - Hoạt động bằng nguồn điện lưới	20,2	13,5	6,7	0	0	
8528.71.99	- - - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
8528.72	- - Loại khác, màu:						
8528.72.10	- - - Hoạt động bằng pin	27,7	18,5	9,2	0	0	
	- - - Loại khác:						
8528.72.91	- - - - Loại sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt	27,7	18,5	9,2	0	0	
8528.72.92	- - - - Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khác	27,7	18,5	9,2	0	0	
8528.72.99	- - - - Loại khác	27,7	18,5	9,2	0	0	
8528.73.00	- - Loại khác, đơn sắc	20,2	13,5	6,7	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
85.29	**Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28**						
8529.10	- Ăng ten và bộ phản xạ của ăng ten; các bộ phận sử dụng kèm:						
	- - Chảo phản xạ của ăng ten parabol sử dụng cho hệ phát trực tiếp đa phương tiện và các bộ phận của chúng:						
8529.10.21	- - - Dùng cho máy thu truyền hình	7,5	5	2,5	0	0	
8529.10.29	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8529.10.30	- - Ăng ten vệ tinh, ăng ten lưỡng cực và các loại ăng ten roi (rabbit antennae) sử dụng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh	11,2	7,5	3,7	0	0	
8529.10.40	- - Bộ lọc và tách tín hiệu ăng ten	7,5	5	2,5	0	0	
8529.10.60	- - Loa hoặc phễu tiếp sóng (ống dẫn sóng)	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Loại khác:						
8529.10.92	- - - Sử dụng với thiết bị dùng trong phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình	7,5	5	2,5	0	0	
8529.10.99	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8529.90	- Loại khác:						
8529.90.20	- - Dùng cho bộ giải mã	0	0	0	0	0	
8529.90.40	- - Dùng cho máy camera số hoặc camera ghi hình ảnh	0	0	0	0	0	
	- - Tấm mạch in khác, đã lắp ráp hoàn chỉnh:						
8529.90.51	- - - Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8525.50 hoặc 8525.60	0	0	0	0	0	
8529.90.52	- - - Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 hoặc 8527.99	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - Dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 85.28:						
8529.90.53	- - - - Dùng cho màn hình dẹt	0	0	0	0	0	
8529.90.54	- - - - Loại khác, dùng cho máy thu truyền hình	0	0	0	0	0	
8529.90.55	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8529.90.59	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác:						
8529.90.91	- - - Dùng cho máy thu truyền hình	0	0	0	0	0	
8529.90.94	- - - Dùng cho màn hình dẹt	0	0	0	0	0	
8529.90.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.30	**Thiết bị điện phát tín hiệu thông tin, bảo đảm an toàn hoặc điều khiển giao thông, dùng cho đường sắt, đường tàu điện, đường bộ, đường thủy nội địa, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay (trừ loại thuộc nhóm 86.08)**						
8530.10.00	- Thiết bị dùng cho đường sắt hay đường tàu điện	0	0	0	0	0	
8530.80.00	- Thiết bị khác	0	0	0	0	0	
8530.90.00	- Bộ phận	0	0	0	0	0	
85.31	**Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30**						
8531.10	- Báo động chống trộm hoặc báo cháy và các thiết bị tương tự:						
8531.10.10	- - Báo trộm	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8531.10.20	- - Báo cháy	0	0	0	0	0	
8531.10.30	- - Báo khói; chuông báo động cá nhân bỏ túi (còi rú)	0	0	0	0	0	
8531.10.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8531.20.00	- Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc đi-ốt phát quang (LED)	0	0	0	0	0	
8531.80	- Thiết bị khác:						
8531.80.10	- - Chuông điện tử và các thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác	15	10	5	0	0	
	- - Màn hình dẹt (kể cả loại công nghệ quang điện tử, plasma và công nghệ khác):						
8531.80.21	- - - Màn hình sử dụng huỳnh quang chân không	0	0	0	0	0	
8531.80.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8531.80.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8531.90	- Bộ phận:						
8531.90.10	- - Bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của phân nhóm 8531.20, 8531.80.21 hoặc 8531.80.29	0	0	0	0	0	
8531.90.20	- - Của chuông cửa hoặc các thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác dùng cho cửa	7,5	5	2,5	0	0	
8531.90.30	- - Của chuông hoặc thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác	0	0	0	0	0	
8531.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.32	**Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)**						
8532.10.00	- Tụ điện cố định được thiết kế dùng trong mạch có tần số 50/60 Hz và có giới hạn công suất phản kháng cho phép không dưới 0,5 kvar (tụ nguồn)	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- Tụ điện cố định khác:						
8532.21.00	- - Tụ tantan (tantalum)	0	0	0	0	0	
8532.22.00	- - Tụ nhôm	0	0	0	0	0	
8532.23.00	- - Tụ gốm, một lớp	0	0	0	0	0	
8532.24.00	- - Tụ gốm, nhiều lớp	0	0	0	0	0	
8532.25.00	- - Tụ giấy hay plastic	0	0	0	0	0	
8532.29.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8532.30.00	- Tụ điện biến đổi hay tụ điện điều chỉnh được (theo mức định trước)	0	0	0	0	0	
8532.90.00	- Bộ phận	0	0	0	0	0	
85.33	**Điện trở (kể cả biến trở và chiết áp), trừ điện trở nung nóng**						
8533.10	- Điện trở than cố định, dạng kết hợp hay dạng màng:						
8533.10.10	- - Điện trở dán	0	0	0	0	0	
8533.10.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Điện trở cố định khác:						
8533.21.00	- - Có công suất danh định không quá 20 W	0	0	0	0	0	
8533.29.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Điện trở biến đổi kiểu dây quấn, kể cả biến trở và chiết áp:						
8533.31.00	- - Có công suất danh định không quá 20 W	0	0	0	0	0	
8533.39.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8533.40.00	- Điện trở biến đổi khác, kể cả biến trở và chiết áp	0	0	0	0	0	
8533.90.00	- Bộ phận	0	0	0	0	0	
85.34	**Mạch in**						
8534.00.10	- Một mặt	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8534.00.20	- Hai mặt	0	0	0	0	0	
8534.00.30	- Nhiều lớp	0	0	0	0	0	
8534.00.90	- Loại khác	0	0	0	0	0	
85.35	**Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, công tắc, cầu chì, bộ chống sét, bộ khống chế điện áp, bộ triệt xung điện, phích cắm và đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp trên 1.000 V**						
8535.10.00	- Cầu chì	0	0	0	0	0	
	- Bộ ngắt mạch tự động:						
8535.21	- - Có điện áp dưới 72,5 kV:						
8535.21.10	- - - Loại hộp đúc	0	0	0	0	0	
8535.21.20	- - - Bộ ngắt mạch chống dòng rò tiếp (chạm) đất ELCB	0	0	0	0	0	
8535.21.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8535.29	- - Loại khác:						
8535.29.10	- - - Bộ ngắt mạch chống dòng rò tiếp (chạm) đất ELCB	0	0	0	0	0	
8535.29.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8535.30	- Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện:						
	- - Dùng cho điện áp trên 1 kV nhưng không quá 40 kV:						
8535.30.11	- - - Thiết bị ngắt có điện áp dưới 36 kV	0	0	0	0	0	
8535.30.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8535.30.20	- - Dùng cho điện áp từ 66 kV trở lên	0	0	0	0	0	
8535.30.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8535.40.00	- Bộ chống sét, bộ khống chế điện áp và bộ triệt xung điện	0	0	0	0	0	
8535.90	- Loại khác:						
8535.90.10	- - Đầu nối đã lắp ráp (bushing assemblies) và bộ chuyển đổi đầu nối điện dùng cho phân phối điện hoặc máy biến áp nguồn	0	0	0	0	0	
8535.90.20	- - Công tắc đảo chiều (change-over switches) loại dùng khởi động động cơ điện	0	0	0	0	0	
8535.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.36	**Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang**						
8536.10	- Cầu chì:						
	- - Cầu chì nhiệt; cầu chì thủy tinh:						
8536.10.11	- - - Thích hợp dùng cho quạt điện	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.10.12	- - - Loại khác, dòng điện dưới 16 A	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.10.13	- - - Khối cầu chì, loại sử dụng cho xe có động cơ	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.10.19	- - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
	- - Loại khác:						
8536.10.91	- - - Thích hợp dùng cho quạt điện	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.10.92	- - - Loại khác, dòng điện dưới 16 A	20,2	13,5	6,7	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8536.10.93	- - - Khối cầu chì, loại sử dụng cho xe có động cơ	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.10.99	- - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.20	- Bộ ngắt mạch tự động:						
	- - Loại hộp đúc:						
8536.20.11	- - - Dòng điện dưới 16 A	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.20.12	- - - Dòng điện từ 16 A trở lên nhưng không quá 32 A:						
8536.20.12.10	- - - - Khởi động từ phòng nổ hầm lò	0	0	0	0	0	
8536.20.12.90	- - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.20.13	- - - Dòng điện trên 32 A nhưng không quá 1.000 A:						
8536.20.13.10	- - - - Khởi động từ phòng nổ hầm lò	0	0	0	0	0	
8536.20.13.90	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8536.20.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8536.20.20	- - Để lắp ghép với thiết bị nhiệt điện gia dụng thuộc nhóm 85.16	15	10	5	0	0	
	- - Loại khác:						
8536.20.91	- - - Dòng điện dưới 16 A	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.20.99	- - - Loại khác:						
8536.20.99.10	- - - - Khởi động từ phòng nổ hầm lò	0	0	0	0	0	
8536.20.99.90	- - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.30	- Thiết bị bảo vệ mạch điện khác:						
8536.30.10	- - Bộ chống sét	0	0	0	0	0	
8536.30.20	- - Loại sử dụng trong các thiết bị sóng vô tuyến hoặc quạt điện	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.30.90	- - Loại khác:						
8536.30.90.10	- - - Áp tô mát phòng nổ trong hầm lò	0	0	0	0	0	
8536.30.90.90	- - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
	- Rơ le:						
8536.41	- - Dùng cho điện áp không quá 60 V:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8536.41.10	- - - Rơ le kỹ thuật số	0	0	0	0	0	
8536.41.20	- - - Của loại sử dụng trong các thiết bị sóng vô tuyến	7,5	5	2,5	0	0	
8536.41.30	- - - Của loại sử dụng cho quạt điện	7,5	5	2,5	0	0	
8536.41.40	- - - Loại khác, dòng điện dưới 16 A	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Loại khác:						
8536.41.91	- - - - Rơ le bán dẫn hoặc rơ le điện từ, điện áp không quá 28 V	7,5	5	2,5	0	0	
8536.41.99	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8536.49	- - Loại khác:						
8536.49.10	- - - Rơ le kỹ thuật số	0	0	0	0	0	
8536.49.90	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8536.50	- Thiết bị đóng ngắt mạch khác:						
8536.50.20	- - Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Loại ngắt và đảo mạch khi có sốc dòng điện cao dùng cho bếp và bếp có lò nướng; công tắc micro; công tắc nguồn cho máy thu truyền hình hoặc thu sóng vô tuyến; công tắc cho quạt điện; công tắc xoay, công tắc trượt, công tắc bập bênh và công tắc từ cho máy điều hòa không khí:						
8536.50.32	- - - Của loại thích hợp dùng cho quạt điện hoặc thiết bị sóng vô tuyến	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.50.33	- - - Loại khác, dùng cho dòng điện danh định dưới 16 A	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.50.39	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.50.40	- - Công tắc mini thích hợp dùng cho nồi cơm điện hoặc lò nướng (toaster ovens)	11,2	7,5	3,7	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - Công tắc điện tử dùng cho mạch xoay chiều gồm mạch vào và mạch ra kết nối điều khiển bằng quang học (công tắc dùng cho mạch xoay chiều điều khiển bằng thyristor); công tắc điện tử, kể cả công tắc bảo vệ quá nhiệt điện tử gồm một tranzito và một chip logic (công nghệ chip-on-chip) dùng cho điện áp không quá 1.000 V; công tắc điện cơ bật nhanh dùng cho dòng điện không quá 11 A:						
8536.50.51	- - - Dòng điện dưới 16 A	0	0	0	0	0	
8536.50.59	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Loại khác, loại đóng ngắt mạch dùng trong mạng điện gia dụng điện áp không quá 500 V và giới hạn dòng danh định không quá 20 A:						
8536.50.61	- - - Dòng điện dưới 16 A	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.50.69	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- - Loại khác:						
8536.50.92	- - - Của loại thích hợp dùng cho quạt điện	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.50.95	- - - Loại khác, công tắc đảo chiều (change-over switches) loại dùng khởi động động cơ điện; thiết bị đóng cắt có cầu chì (fuse switches)	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.50.99	- - - Loại khác:						
8536.50.99.10	- - - - Bóng phóng điện để lắp ghép tắc te (starter) 110V	0	0	0	0	0	
8536.50.99.90	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- Đui đèn, phích cắm và ổ cắm:						
8536.61	- - Đui đèn:						
8536.61.10	- - - Dùng cho đèn com-pắc hoặc đèn ha-lo-gien	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - Loại khác:						
8536.61.91	- - - - Dòng điện dưới 16 A	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.61.99	- - - - Loại khác	20,2	13,5	6,7	0	0	
8536.69	- - Loại khác:						
	- - - Phích cắm điện thoại:						
8536.69.11	- - - - Dòng điện dưới 16 A	18,7	12,5	6,2	0	0	
8536.69.19	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
	- - - Đầu cắm tín hiệu hình/tiếng và đầu cắm ống đèn tia âm cực dùng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh:						
8536.69.23	- - - - Dòng điện không quá 1,5 A	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.69.24	- - - - Dòng điện trên 1,5 A nhưng dưới 16 A	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.69.29	- - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- - - Đầu cắm và phích cắm cho cáp đồng trục và mạch in:						
8536.69.32	- - - - Dòng điện dưới 16 A	0	0	0	0	0	
8536.69.39	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại khác:						
8536.69.92	- - - - Dòng điện dưới 16 A	18,7	12,5	6,2	0	0	
8536.69.99	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8536.70	- Đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang:						
8536.70.10	- - Bằng gốm	0	0	0	0	0	
8536.70.20	- - Bằng đồng	0	0	0	0	0	
8536.70.90	- - Loại khác:						
8536.70.90.10	- - - Bằng plastic	9	6	3	0	0	
8536.70.90.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8536.90	- Thiết bị khác:						
	- - Đầu nối và các bộ phận dùng để nối cho dây dẫn và cáp; đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober):						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8536.90.12	- - - Dòng điện dưới 16 A	0	0	0	0	0	
8536.90.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Hộp đấu nối:						
8536.90.22	- - - Dòng điện dưới 16 A	15	10	5	0	0	
8536.90.29	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- - Đầu nối cáp gồm một phích cắm kiểu giắc, đầu cuối có hoặc không có chân cắm, đầu nối và bộ thích ứng (adaptor) sử dụng cho cáp đồng trục; vành đối chiều:						
8536.90.32	- - - Dòng điện dưới 16 A	15	10	5	0	0	
8536.90.39	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- - Loại khác:						
	- - - Dòng điện dưới 16 A:						
8536.90.93	- - - - Phiến đầu nối và khối đấu nối cáp điện thoại	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.90.94	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
8536.90.99	- - - Loại khác:						
8536.90.99.10	- - - - Phiến đầu nối và khối đầu nối cáp điện thoại	11,2	7,5	3,7	0	0	
8536.90.99.90	- - - - Loại khác	18,7	12,5	6,2	0	0	
85.37	**Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17**						
8537.10	- Dùng cho điện áp không quá 1.000 V:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - Bảng chuyển mạch và bảng điều khiển:						
8537.10.11	- - - Bảng điều khiển của loại thích hợp sử dụng cho hệ thống điều khiển phân tán	0	0	0	0	0	
8537.10.12	- - - Bảng điều khiển có trang bị bộ xử lý lập trình	0	0	0	0	0	
8537.10.13	- - - Bảng điều khiển khác của loại thích hợp dùng cho hàng hóa của nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 hoặc 85.16	0	0	0	0	0	
8537.10.19	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8537.10.20	- - Bảng phân phối (gồm cả panel đỡ và tấm đỡ phẳng) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các hàng hóa thuộc nhóm 84.71, 85.17 hoặc 85.25	9	6	3	0	0	
8537.10.30	- - Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình cho máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ khuôn cho thiết bị bán dẫn	9	6	3	0	0	
	- - Loại khác:						
8537.10.91	- - - Loại sử dụng trong các thiết bị sóng vô tuyến hoặc quạt điện	15	10	5	0	0	
8537.10.92	- - - Loại phù hợp sử dụng cho hệ thống điều khiển phân tán	15	10	5	0	0	
8537.10.99	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8537.20	- Dùng cho điện áp trên 1.000 V:						
	- - Bảng chuyển mạch:						
8537.20.11	- - - Gắn với thiết bị điện để ngắt, nối hoặc bảo vệ mạch điện có điện áp từ 66 kV trở lên	0	0	0	0	0	
8537.20.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Bảng điều khiển:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8537.20.21	- - - Gắn với thiết bị điện để ngắt, nối hoặc bảo vệ mạch điện có điện áp từ 66 kV trở lên	0	0	0	0	0	
8537.20.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8537.20.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.38	**Bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc nhóm 85.35, 85.36 hoặc 85.37**						
8538.10	- Bảng, panel, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 85.37, chưa được lắp đặt các thiết bị của chúng:						
	- - Dùng cho điện áp không quá 1.000 V:						
8538.10.11	- - - Bộ phận của bộ điều khiển logic có khả năng lập trình cho máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ khuôn cho thiết bị bán dẫn	11,2	7,5	3,7	0	0	
8538.10.12	- - - Dùng cho thiết bị sóng vô tuyến	11,2	7,5	3,7	0	0	
8538.10.19	- - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- - Dùng cho điện áp trên 1.000 V:						
8538.10.21	- - - Bộ phận của bộ điều khiển logic có khả năng lập trình cho máy tự động để dịch chuyển, xử lý và kẹp giữ khuôn cho thiết bị bán dẫn	0	0	0	0	0	
8538.10.22	- - - Dùng cho thiết bị sóng vô tuyến	0	0	0	0	0	
8538.10.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8538.90	- Loại khác:						
	- - Dùng cho điện áp không quá 1.000 V:						
8538.90.11	- - - Bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của phích cắm điện thoại; bộ phận của đầu nối và các bộ phận	9	6	3	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	dùng để nối cho dây và cáp; bộ phận của đầu dò dẹt dưới dạng miếng lát nhiều lớp (wafer prober)						
8538.90.12	- - - Bộ phận của hàng hóa thuộc phân nhóm 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 hoặc 8536.90.19	9	6	3	0	0	
8538.90.13	- - - Bộ phận của hàng hóa thuộc phân nhóm 8537.10.20	9	6	3	0	0	
8538.90.19	- - - Loại khác	9	6	3	0	0	
8538.90.20	- - Điện áp trên 1.000 V	0	0	0	0	0	
85.39	**Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; đèn đi-ốt phát quang (LED)**						
8539.10	- Đèn pha gắn kín (sealed beam lamp units):						
8539.10.10	- - Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87	20	16	12	8	4	
8539.10.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Các loại bóng đèn dây tóc khác, trừ bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại:						
8539.21	- - Bóng đèn ha-lo-gien vonfram:						
8539.21.20	- - - Dùng cho thiết bị y tế	0	0	0	0	0	
8539.21.30	- - - Dùng cho xe có động cơ	16,6	13,3	10	6,6	3,3	
8539.21.40	- - - Bóng đèn phản xạ khác	7,5	5	2,5	0	0	
8539.21.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8539.22	- - Loại khác, có công suất không quá 200 W và điện áp trên 100 V:						
8539.22.20	- - - Dùng cho thiết bị y tế	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - - Bóng đèn phản xạ khác:						
8539.22.31	- - - - Loại dùng trong chiếu sáng trang trí, công suất không quá 60 W	7,5	5	2,5	0	0	
8539.22.32	- - - - Loại dùng trong chiếu sáng trang trí, công suất trên 60 W	7,5	5	2,5	0	0	
8539.22.33	- - - - Loại khác, dùng cho chiếu sáng gia dụng	7,5	5	2,5	0	0	
8539.22.39	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Loại khác:						
8539.22.91	- - - - Loại dùng trong chiếu sáng trang trí, công suất không quá 60 W	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.22.92	- - - - Loại dùng trong chiếu sáng trang trí, công suất trên 60 W	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.22.93	- - - - Loại khác, dùng cho chiếu sáng gia dụng	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.22.99	- - - - Loại khác	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.29	- - Loại khác:						
	- - - Loại dùng cho thiết bị y tế:						
8539.29.11	- - - - Bóng đèn phòng mổ	0	0	0	0	0	
8539.29.19	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8539.29.20	- - - Dùng cho xe có động cơ	20,8	16,6	12,5	8,3	4,1	
8539.29.30	- - - Bóng đèn phản xạ khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Bóng đèn flash; bóng đèn hiệu cỡ nhỏ, danh định đến 2,25 V:						
8539.29.41	- - - - Loại thích hợp dùng cho thiết bị y tế	0	0	0	0	0	
8539.29.49	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8539.29.50	- - - Loại khác, có công suất trên 200 W nhưng không quá 300 W và điện áp trên 100 V	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.29.60	- - - Loại khác, có công suất không quá 200 W và điện áp không quá 100 V:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8539.29.60.10	- - - - Bóng đèn phòng nổ hai sợi đốt 3,6 V-0,5/1A, công suất 3,6 W, dùng để sản xuất đèn thợ mỏ phòng nổ	0	0	0	0	0	
8539.29.60.90	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8539.29.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Bóng đèn phóng, trừ đèn tia cực tím:						
8539.31	- - Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóng:						
8539.31.10	- - - Ống huỳnh quang dùng cho đèn huỳnh quang com-pắc	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.31.20	- - - Loại khác, dạng ống thẳng dùng cho đèn huỳnh quang khác	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.31.30	- - - Bóng đèn huỳnh quang com-pắc đã có chấn lưu lắp liền	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.31.90	- - - Loại khác	25,8	20,6	15,5	10,3	5,1	
8539.32.00	- - Bóng đèn hơi thủy ngân hoặc natri; bóng đèn ha-lo-gien kim loại	0	0	0	0	0	
8539.39	- - Loại khác:						
8539.39.10	- - - Ống huỳnh quang dùng cho đèn huỳnh quang com-pắc	7,5	5	2,5	0	0	
8539.39.30	- - - Bóng đèn huỳnh quang ca-tốt lạnh khác	7,5	5	2,5	0	0	
8539.39.90	- - - Loại khác:						
8539.39.90.10	- - - - Đèn ống phóng điện để trang trí hoặc dùng cho mục đích công cộng	22,5	18	13,5	9	4,5	
8539.39.90.20	- - - - Đèn dùng cho xe có động cơ hoặc xe đạp	20,8	16,6	12,5	8,3	4,1	
8539.39.90.90	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Bóng đèn tia cực tím hoặc bóng đèn tia hồng ngoại; đèn hồ quang:						
8539.41.00	- - Đèn hồ quang	0	0	0	0	0	
8539.49.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8539.50.00	- Đèn đi-ốt phát quang (LED)	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8539.90	- Bộ phận:						
8539.90.10	- - Nắp bịt nhôm dùng cho bóng đèn huỳnh quang; đui xoáy nhôm dùng cho bóng đèn dây tóc	0	0	0	0	0	
8539.90.20	- - Loại khác, dùng cho đèn của xe có động cơ	11,2	7,5	3,7	0	0	
8539.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.40	**Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, ca tốt lạnh hoặc ca tốt quang điện (ví dụ, đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền hình)**						
	- Ống đèn hình vô tuyến dùng tia âm cực, kể cả ống đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực:						
8540.11.00	- - Loại màu	0	0	0	0	0	
8540.12.00	- - Loại đơn sắc	7,5	5	2,5	0	0	
8540.20.00	- Ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác	7,5	5	2,5	0	0	
8540.40	- Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, đơn sắc; ống hiển thị/đồ họa, loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4 mm:						
8540.40.10	- - Ống hiển thị dữ liệu/đồ họa, loại màu, của loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 85.25	0	0	0	0	0	
8540.40.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8540.60.00	- Ống tia âm cực khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- Ống đèn vi sóng (ví dụ, magnetrons, klystrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotrons), trừ ống đèn điều khiển lưới:						
8540.71.00	- - Magnetrons	0	0	0	0	0	
8540.79.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Đèn điện tử và ống điện tử khác:						
8540.81.00	- - Đèn điện tử và ống điện tử của máy thu hay máy khuếch đại	0	0	0	0	0	
8540.89.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Bộ phận:						
8540.91.00	- - Của ống đèn tia âm cực	0	0	0	0	0	
8540.99	- - Loại khác:						
8540.99.10	- - - Của ống đèn vi sóng	0	0	0	0	0	
8540.99.90	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.41	**Đi-ốt, tranzito và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED); tinh thể áp điện đã lắp ráp**						
8541.10.00	- Đi-ốt, trừ đi-ốt cảm quang hay đi-ốt phát quang (LED)	0	0	0	0	0	
	- Tranzito, trừ tranzito cảm quang:						
8541.21.00	- - Có tỷ lệ tiêu tán năng lượng dưới 1 W	0	0	0	0	0	
8541.29.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8541.30.00	- Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang	0	0	0	0	0	
8541.40	- Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng module hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED):						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8541.40.10	- - Đi-ốt phát quang	0	0	0	0	0	
	- - Tế bào quang điện, kể cả đi-ốt cảm quang và tranzito cảm quang:						
8541.40.21	- - - Tế bào quang điện có lớp chặn, chưa lắp ráp	0	0	0	0	0	
8541.40.22	- - - Tế bào quang điện có lớp chặn được lắp ráp ở các mô-đun hoặc làm thành tấm	0	0	0	0	0	
8541.40.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8541.40.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8541.50.00	- Thiết bị bán dẫn khác	0	0	0	0	0	
8541.60.00	- Tinh thể áp điện đã lắp ráp	0	0	0	0	0	
8541.90.00	- Bộ phận	0	0	0	0	0	
85.42	**Mạch điện tử tích hợp**						
	- Mạch điện tử tích hợp:						
8542.31.00	- - Đơn vị xử lý và đơn vị điều khiển, có hoặc không kết hợp với bộ nhớ, bộ chuyển đổi, mạch logic, khuếch đại, đồng hồ thời gian và mạch định giờ, hoặc các mạch khác	0	0	0	0	0	
8542.32.00	- - Bộ nhớ	0	0	0	0	0	
8542.33.00	- - Mạch khuếch đại	0	0	0	0	0	
8542.39.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8542.90.00	- Bộ phận	0	0	0	0	0	
85.43	**Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này**						
8543.10.00	- Máy gia tốc hạt	0	0	0	0	0	
8543.20.00	- Máy phát tín hiệu	0	0	0	0	0	
8543.30	- Máy và thiết bị dùng trong mạ điện, điện phân hay điện di:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8543.30.20	- - Thiết bị xử lý ướt bằng phương pháp nhúng trong dung dịch hóa chất hoặc điện hóa, để tách hoặc không tách vật liệu gia công trên nền (tấm đế) của bản mạch PCB/PWBs	0	0	0	0	0	
8543.30.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8543.70	- Máy và thiết bị khác:						
8543.70.10	- - Máy cung cấp năng lượng cho hàng rào điện	0	0	0	0	0	
8543.70.20	- - Thiết bị điều khiển từ xa, trừ thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng radio	0	0	0	0	0	
8543.70.30	- - Máy, thiết bị điện có chức năng phiên dịch hay từ điển	0	0	0	0	0	
8543.70.40	- - Máy tách bụi hoặc khử tĩnh điện trong quá trình chế tạo tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs; máy làm đóng rắn vật liệu bằng tia cực tím dùng trong sản xuất tấm mạch PCB/PWBs hoặc PCAs	0	0	0	0	0	
8543.70.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8543.90	- Bộ phận:						
8543.90.10	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8543.10 hoặc 8543.20	0	0	0	0	0	
8543.90.20	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8543.30.20	0	0	0	0	0	
8543.90.30	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8543.70.30	0	0	0	0	0	
8543.90.40	- - Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8543.70.40	0	0	0	0	0	
8543.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.44	**Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn có cách điện**						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối						
	- Dây đơn dạng cuộn:						
8544.11	- - Bằng đồng:						
8544.11.20	- - - Có một lớp phủ ngoài hoặc bọc bằng giấy, vật liệu dệt hoặc poly (vinyl clorua)	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.11.30	- - - Có lớp phủ ngoài bằng dầu bóng (lacquer)	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.11.40	- - - Có lớp phủ ngoài bằng men tráng (enamel)	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.11.90	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8544.19.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8544.20	- Cáp đồng trục và các dây dẫn điện đồng trục khác:						
	- - Cáp cách điện đã gắn với đầu nối, dùng cho điện áp không quá 66 kV:						
8544.20.11	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic	7,5	5	2,5	0	0	
8544.20.19	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Cáp cách điện chưa gắn với đầu nối, dùng cho điện áp không quá 66 kV:						
8544.20.21	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic	7,5	5	2,5	0	0	
8544.20.29	- - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - Cáp cách điện đã gắn với đầu nối, dùng cho điện áp trên 66 kV:						
8544.20.31	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic	0	0	0	0	0	
8544.20.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Cáp cách điện chưa gắn với đầu nối, dùng cho điện áp trên 66 kV:						
8544.20.41	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic	0	0	0	0	0	
8544.20.49	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8544.30	- Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác loại sử dụng cho xe, phương tiện bay hoặc tàu thuyền:						
	- - Bộ dây điện cho xe có động cơ:						
	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic:						
8544.30.12	- - - - Loại dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11	15	10	5	0	0	
8544.30.13	- - - - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- - - Loại khác:						
8544.30.14	- - - - Loại dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11	15	10	5	0	0	
8544.30.19	- - - - Loại khác	15	10	5	0	0	
	- - Loại khác:						
8544.30.91	- - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic	0	0	0	0	0	
8544.30.99	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- Dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000 V:						
8544.42	- - Đã lắp với đầu nối điện:						
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:						
8544.42.11	- - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển	0	0	0	0	0	
8544.42.13	- - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	0	0	0	0	0	
8544.42.19	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:						
8544.42.21	- - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8544.42.23	- - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	0	0	0	0	0	
8544.42.29	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Cáp ắc qui:						
	- - - - Cách điện bằng cao su hoặc plastic:						
8544.42.32	- - - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.42.33	- - - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8544.42.34	- - - - - Cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.42.39	- - - - - Loại khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
	- - - Loại khác:						
8544.42.94	- - - - Cáp điện cách điện bằng plastic, có đường kính lõi không quá 5 mm	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.42.95	- - - - Cáp điện cách điện bằng plastic, có đường kính lõi trên 5 mm nhưng không quá 19,5 mm	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.42.96	- - - - Cáp điện khác cách điện bằng plastic	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.42.97	- - - - Cáp điện cách điện bằng cao su hoặc giấy	7,5	5	2,5	0	0	
8544.42.98	- - - - Cáp dữ liệu dạng dẹt có hai sợi hoặc hơn	7,5	5	2,5	0	0	
8544.42.99	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8544.49	- - Loại khác:						
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:						
8544.49.11	- - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8544.49.13	- - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	0	0	0	0	0	
8544.49.19	- - - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - - Loại không dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V:						
8544.49.21	- - - - Dây đơn có vỏ bọc (chống nhiễu) dùng trong sản xuất bó dây dẫn điện của ô tô	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - - Loại khác:						
8544.49.22	- - - - - Cáp điện cách điện bằng plastic có đường kính lõi không quá 19,5 mm	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.49.23	- - - - - Cáp điện cách điện bằng plastic khác	11,2	7,5	3,7	0	0	
8544.49.24	- - - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	7,5	5	2,5	0	0	
8544.49.29	- - - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:						
8544.49.31	- - - - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển	0	0	0	0	0	
8544.49.32	- - - - Loại khác, cách điện bằng plastic	7,5	5	2,5	0	0	
8544.49.39	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
	- - - Loại không dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V:						
8544.49.41	- - - - Cáp bọc cách điện bằng plastic	7,5	5	2,5	0	0	
8544.49.42	- - - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	7,5	5	2,5	0	0	
8544.49.49	- - - - Loại khác	7,5	5	2,5	0	0	
8544.60	- Các dây dẫn điện khác, dùng cho điện áp trên 1000 V:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
	- - Dùng cho điện áp trên 1 kV nhưng không quá 36 kV:						
8544.60.11	- - - Cáp được bọc cách điện bằng plastic có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7 mm	18	12	6	0	0	
8544.60.12	- - - Loại khác, được bọc cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	0	0	0	0	0	
8544.60.19	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Dùng cho điện áp trên 36 kV nhưng không quá 66 kV:						
8544.60.21	- - - Cáp được bọc cách điện bằng plastic có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7 mm	0	0	0	0	0	
8544.60.22	- - - Loại khác, cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	0	0	0	0	0	
8544.60.29	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
	- - Dùng cho điện áp trên 66 kV:						
8544.60.31	- - - Cách điện bằng cao su, plastic hoặc giấy	0	0	0	0	0	
8544.60.39	- - - Loại khác	0	0	0	0	0	
8544.70	- Cáp sợi quang:						
8544.70.10	- - Cáp điện thoại ngầm dưới biển; cáp điện báo ngầm dưới biển; cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển	0	0	0	0	0	
8544.70.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
85.45	**Điện cực than, chổi than, carbon cho chế tạo bóng đèn, carbon cho chế tạo pin, ắc qui và các sản phẩm khác làm bằng graphit hoặc carbon khác, có hoặc không có thành phần kim loại, dùng cho kỹ thuật điện**						
	- Điện cực:						

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8545.11.00	- - Dùng cho lò nung, luyện	0	0	0	0	0	
8545.19.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8545.20.00	- Chổi than	0	0	0	0	0	
8545.90.00	- Loại khác	0	0	0	0	0	
85.46	**Vật cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ**						
8546.10.00	- Bằng thủy tinh	0	0	0	0	0	
8546.20	- Bằng gốm, sứ:						
8546.20.10	- - Cách điện xuyên của máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng) và cách điện của thiết bị ngắt mạch	0	0	0	0	0	
8546.20.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8546.90.00	- Loại khác	0	0	0	0	0	
85.47	**Phụ kiện cách điện dùng cho máy điện, dụng cụ điện hay thiết bị điện, được làm hoàn toàn bằng vật liệu cách điện trừ một số phụ kiện thứ yếu bằng kim loại (ví dụ, phần ống có ren) đã làm sẵn khi đúc chủ yếu để lắp, trừ cách điện thuộc nhóm 85.46; ống dẫn dây điện và các khớp nối của chúng, bằng kim loại cơ bản được lót lớp vật liệu cách điện**						
8547.10.00	- Phụ kiện cách điện bằng gốm sứ	0	0	0	0	0	
8547.20.00	- Phụ kiện cách điện bằng plastic	0	0	0	0	0	
8547.90	- Loại khác:						
8547.90.10	- - Ống dẫn dây điện và các khớp nối của chúng, làm bằng kim loại cơ bản được lót bằng vật liệu cách điện	0	0	0	0	0	
8547.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
85.48	**Phế liệu và phế thải của các loại pin, bộ pin và ắc qui điện; các loại pin, bộ pin và ắc qui điện đã sử dụng hết; các bộ phận điện của máy móc hay thiết bị, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này**						
8548.10	- Phế liệu và phế thải của các loại pin, bộ pin và ắc qui điện; các loại pin, bộ pin và ắc qui điện đã sử dụng hết:						
	- - Phế thải pin, ắc qui axit chì, đã hoặc chưa tháo dung dịch axít:						
8548.10.13	- - - Ắc qui điện 6 V và 12 V có chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 23 cm	15	10	5	0	0	
8548.10.19	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8548.10.20	- - Phế liệu và phế thải chủ yếu chứa sắt	15	10	5	0	0	
8548.10.30	- - Phế liệu và phế thải chủ yếu chứa đồng	15	10	5	0	0	
	- - Loại khác:						
8548.10.91	- - - Của pin và bộ pin	15	10	5	0	0	
8548.10.92	- - - Của ắc qui điện loại dùng cho phương tiện bay	15	10	5	0	0	
8548.10.99	- - - Loại khác	15	10	5	0	0	
8548.90	- Loại khác:						
8548.90.10	- - Bộ cảm biến ảnh kiểu tiếp xúc gồm một bộ cảm biến quang dẫn, một tụ tích điện, một nguồn sáng của đi-ốt phát quang, một ma trận (tấm khuôn mẫu) tranzito màng mỏng và bộ phận hội tụ ánh sáng dòng quét, có khả năng quét văn bản	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8548.90.20	- - Tấm mạch in đã lắp ráp hoàn chỉnh kể cả mạch đã lắp ráp cho kết nối bên ngoài	0	0	0	0	0	
8548.90.90	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
	Chương 86						
	Đầu máy, các phương tiện di chuyển trên đường sắt hoặc đường tàu điện và các bộ phận của chúng; các bộ phận cố định và ghép nối đường ray xe lửa hoặc tàu điện và bộ phận của chúng; thiết bị tín hiệu giao thông bằng cơ khí (kể cả cơ điện) các loại						
86.01	**Đầu máy di chuyển trên đường ray chạy bằng nguồn điện bên ngoài hay bằng ắc qui điện**						
8601.10.00	- Loại chạy bằng nguồn điện bên ngoài	0	0	0	0	0	
8601.20.00	- Loại chạy bằng ắc qui điện	0	0	0	0	0	
86.02	**Đầu máy di chuyển trên đường ray khác; toa tiếp liệu đầu máy**						
8602.10.00	- Đầu máy diesel truyền động điện	0	0	0	0	0	
8602.90.00	- Loại khác	0	0	0	0	0	
86.03	**Toa xe khách, toa xe hàng và toa xe hành lý, loại tự hành dùng trên đường sắt hoặc đường tàu điện, trừ loại thuộc nhóm 86.04**						
8603.10.00	- Loại chạy bằng nguồn điện bên ngoài	0	0	0	0	0	
8603.90.00	- Loại khác	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8604.00.00	**Xe bảo dưỡng hay phục vụ dùng trong đường sắt hay đường tàu điện, loại tự hành hoặc không (ví dụ, toa xưởng, xe gắn cần cẩu, máy chèn đường, máy đặt ray, toa xe thử nghiệm và xe kiểm tra đường ray)**	0	0	0	0	0	
8605.00.00	**Toa xe chở khách không tự hành dùng cho đường sắt hoặc đường tàu điện; toa xe hành lý, toa xe bưu vụ và toa xe chuyên dùng khác cho đường sắt hoặc đường tàu điện, không tự hành (trừ các loại thuộc nhóm 86.04)**	0	0	0	0	0	
86.06	**Toa xe hàng và toa goòng dùng trên đường sắt hoặc đường tàu điện, không tự hành**						
8606.10.00	- Toa xe xi téc và các loại toa tương tự	0	0	0	0	0	
8606.30.00	- Toa chở hàng và toa goòng tự dỡ tải, trừ các loại thuộc phân nhóm 8606.10	0	0	0	0	0	
	- Loại khác:						
8606.91.00	- - Loại có nắp đậy và đóng kín	0	0	0	0	0	
8606.92.00	- - Loại mở, với các thành bên không thể tháo rời có chiều cao trên 60 cm	0	0	0	0	0	
8606.99.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
86.07	**Các bộ phận của đầu máy hoặc của phương tiện di chuyển trên đường sắt hoặc đường tàu điện**						
	- Giá chuyển hướng, trục bitxen, trục và bánh xe và các bộ phận của chúng:						
8607.11.00	- - Giá chuyển hướng và trục bitxen của đầu máy	0	0	0	0	0	

Mã hàng	Mô tả hàng hóa	Thuế suất (%)					Ghi chú
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
8607.12.00	- - Giá chuyển hướng và trục bitxen khác	0	0	0	0	0	
8607.19.00	- - Loại khác, kể cả các bộ phận	0	0	0	0	0	
	- Hãm và các phụ tùng hãm:						
8607.21.00	- - Hãm gió ép và phụ tùng hãm gió ép	0	0	0	0	0	
8607.29.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
8607.30.00	- Móc nối và các dụng cụ ghép nối khác, bộ đệm giảm chấn (bộ đỡ đấm), và phụ tùng của chúng	0	0	0	0	0	
	- Loại khác:						
8607.91.00	- - Của đầu máy	0	0	0	0	0	
8607.99.00	- - Loại khác	0	0	0	0	0	
86.08	**Bộ phận cố định và ghép nối của đường ray xe lửa hoặc tàu điện; các thiết bị phát tín hiệu, an toàn hoặc điều khiển giao thông bằng cơ khí (kể cả cơ điện) dùng cho đường sắt, đường tàu điện đường bộ, đường thủy nội địa, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay; các bộ phận của các loại trên**						
8608.00.20	- Thiết bị cơ điện	0	0	0	0	0	
8608.00.90	- Loại khác	0	0	0	0	0	
86.09	**Công-ten-nơ (kể cả công-ten-nơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức**						
8609.00.10	- Bằng kim loại cơ bản	0	0	0	0	0	
8609.00.90	- Loại khác	0	0	0	0	0	

(Xem tiếp Công báo số 543 + 544)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ:	Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:	
- Nội dung:	080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành:	080.48543
Email:	congbao@chinhphu.vn
Website:	http://congbao.chinhphu.vn
In tại:	Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng