ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thông báo số 69/2020/TB-LPQT ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia"

(Tiếp theo Công báo số 191 + 192)



BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 261

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 03 tháng 6 năm 2016</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 261 cắm trên bờ phía Tây kênh Cái Hàng (prêch Kom Pung Kro Xăng).</td><td rowspan="3">1191719,62
507118,75</td><td rowspan="3">10 46 50,108
105 03 54,419</td><td>7,90
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,70</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 260/2 đến cột mốc số 261 là 84°20'04,192", khoảng cách là 104,94m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 261 đến cột mốc số 261/1 là 89°15'20,923", khoảng cách là 57,74m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 261/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 08 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 261/1 cắm giữa rạch không tên (pro lai Kdol Chrum).</td><td rowspan="3">1191720,37
507176,49</td><td rowspan="3">10 46 50,132
105 03 56,320</td><td>3,60
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,40</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 261 đến cột mốc số 261/1 là 89°15'20,923", khoảng cách là 57,74m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 261/1 đến cột mốc số 261/2 là 102°27'05,567", khoảng cách là 464,12m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 261/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 20 tháng 7 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 261/2 cắm giữa rạch không tên (pro lai Kdol Chrum).</td><td rowspan="3">1191620,30
507629,69</td><td rowspan="3">10 46 46,871
105 04 11,243</td><td>3,42
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,22</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 261/1 đến cột mốc số 261/2 là 102°27'05,567", khoảng cách là 464,12m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 261/2 cột mốc số 262 là 103°04'13,744", khoảng cách là 734,74m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 262

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 17 tháng 8 năm 2011</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 262 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1191454,14
508345,39</td><td rowspan="3">10 46 41,455
105 04 34,809</td><td>8,03
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,83</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 261/2 cột mốc số 262 là 103°04'13,744", khoảng cách là 734,74m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 262 đến cột mốc số 262/1 là 144°06'56,088", khoảng cách là 683,65m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 262/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 04 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 262/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1190900,25
508746,11</td><td rowspan="3">10 46 23,418
105 04 48,000</td><td>4,74
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,74</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 262 đến cột mốc số 262/1 là 144°06'56,088", khoảng cách là 683,65m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 262/1 đến cột mốc số 263 là 144°06'48,578", khoảng cách là 750,59m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 263

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 17 tháng 8 năm 2011</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 263 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1190292,14
509186,09</td><td rowspan="3">10 46 03,615
105 05 02,482</td><td>7,97
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,77</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 262/1 đến cột mốc số 263 là 144°06'48,578", khoảng cách là 750,59m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 263 đến cột mốc số 263/1 là 144°07'04,893", khoảng cách là 787,74m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 263/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 04 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 263/1 cắm trong ruộng.</td><td rowspan="3">1189653,89
509647,80</td><td rowspan="3">10 45 42,830
105 05 17,680</td><td>3,64
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,44</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 263 đến cột mốc số 263/1 là 144°07'04,893", khoảng cách là 787,74m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 263/1 đến cột mốc số 263/2 là 144°06'39,944", khoảng cách là 389,70m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 263/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 11 tháng 7 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 263/2 cắm trong ruộng.</td><td rowspan="3">1189338,17
509876,25</td><td rowspan="3">10 45 32,548
105 05 25,199</td><td>4,08
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,88</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 263/1 đến cột mốc số 263/2 là 144°06'39,944", khoảng cách là 389,70m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 263/2 đến cột mốc số 264 là 144°07'37,602", khoảng cách là 396,20m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

1648

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 264

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 02 tháng 3 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 264 cắm trên bờ rạch không tên.</td><td rowspan="3">1189017,12
510108,42</td><td rowspan="3">10 45 22,093
105 05 32,840</td><td>7,49
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,29</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 263/2 đến cột mốc số 264 là 144°07'37,602", khoảng cách là 396,20m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264 đến cột mốc số 264/1 là 170°26'20,181", khoảng cách là 357,74m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 264/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 08 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 264/1 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1188664,35
510167,84</td><td rowspan="3">10 45 10,607
105 05 34,794</td><td>3,96
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,76</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264 đến cột mốc số 264/1 là 170°26'20,181", khoảng cách là 357,74m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/1 đến cột mốc số 264/2 là 170°29'33,008", khoảng cách là 383,65m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 264/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 22 tháng 6 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 264/2 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1188285,97
510231,21</td><td rowspan="3">10 44 58,286
105 05 36,876</td><td>3,70
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,50</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/1 đến cột mốc số 264/2 là 170°29'33,008", khoảng cách là 383,65m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/2 đến cột mốc số 264/3 là 170°23'34,828", khoảng cách là 418,00m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 264/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 04 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 264/3 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1187873,83
510300,97</td><td rowspan="3">10 44 44,867
105 05 39,169</td><td>3,83
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,63</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/2 đến cột mốc số 264/3 là 170°23'34,828", khoảng cách là 418,00m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/3 đến cột mốc số 264/4 là 170°26'43,184", khoảng cách là 351,89m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

1652

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 264/4

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 20 tháng 6 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 264/4 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1187526,82
510359,38</td><td rowspan="3">10 44 33,568
105 05 41,089</td><td>3,78
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,58</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/3 đến cột mốc số 264/4 là 170°26'43,184", khoảng cách là 351,89m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/4 đến cột mốc số 264/5 là 170°26'32,640", khoảng cách là 343,05m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 264/5

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 08 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 264/5 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1187188,53
510416,34</td><td rowspan="3">10 44 22,553
105 05 42,961</td><td>3,90
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,70</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/4 đến cột mốc số 264/5 là 170°26'32,640", khoảng cách là 343,05m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/5 đến cột mốc số 265 là 170°27'35,226", khoảng cách là 426,87m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 265

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 03 tháng 8 năm 2011</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 265 cắm phía Bắc đường đất.</td><td rowspan="3">1186767,56
510487,09</td><td rowspan="3">10 44 08,846
105 05 45,286</td><td>8,48
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,28</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 264/5 đến cột mốc số 265 là 170°27'35,226", khoảng cách là 426,87m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265 đến cột mốc số 265/1 là 170°30'35,332", khoảng cách là 141,98m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 265/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 04 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 265/1 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1186627,52
510510,50</td><td rowspan="3">10 44 04,286
105 05 46,055</td><td>5,86
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,86</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265 đến cột mốc số 265/1 là 170°30'35,332", khoảng cách là 141,98m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/1 đến cột mốc số 265/2 là 170°23'50,158", khoảng cách là 316,64m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 265/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 24 tháng 01 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 265/2 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1186315,32
510563,32</td><td rowspan="3">10 43 54,121
105 05 47,791</td><td>4,21
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,01</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/1 đến cột mốc số 265/2 là 170°23'50,158", khoảng cách là 316,64m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/2 đến cột mốc số 265/3 là 170°27'14,340", khoảng cách là 332,01m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 265/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 08 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 265/3 cắm trên bờ Tây kênh không tên (pro lai Ta Mao).</td><td rowspan="3">1185987,91
510618,38</td><td rowspan="3">10 43 43,460
105 05 49,600</td><td>4,89
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,89</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/2 đến cột mốc số 265/3 là 170°27'14,340", khoảng cách là 332,01m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/3 đến cột mốc số 265/4 là 170°26'53,804", khoảng cách là 389,85m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 265/4

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 24 tháng 01 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 265/4 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1185603,47
510683,07</td><td rowspan="3">10 43 30,943
105 05 51,726</td><td>3,89
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,69</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/3 đến cột mốc số 265/4 là 170°26'53,804", khoảng cách là 389,85m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/4 đến cột mốc số 266 là 170°26'45,005", khoảng cách là 405,11m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 266

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 8 năm 2011</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 266 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1185203,98
510750,31</td><td rowspan="3">10 43 17,935
105 05 53,936</td><td>8,14
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,94</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 265/4 đến cột mốc số 266 là 170°26'45,005", khoảng cách là 405,11m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 266 đến cột mốc số 266/1 là 239°34'14,928", khoảng cách là 497,78m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 266/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 27 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 266/1 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1184951,87
510321,10</td><td rowspan="3">10 43 09,731
105 05 39,802</td><td>4,44
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,44</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 266 đến cột mốc số 266/1 là 239°34'14,928", khoảng cách là 497,78m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 266/1 đến cột mốc số 266/2 là 239°34'15,421", khoảng cách là 725,16m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 266/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 11 tháng 5 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 266/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1184584,60
509695,83</td><td rowspan="3">10 42 57,779
105 05 19,213</td><td>3,12
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>1,92</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 266/1 đến cột mốc số 266/2 là 239°34'15,421", khoảng cách là 725,16m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 266/2 đến cột mốc số 267 là 239°33'29,365", khoảng cách là 680,23m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 267

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 25 tháng 6 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 267 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1184239,95
509109,37</td><td rowspan="3">10 42 46,563
105 04 59,901</td><td>7,93
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,73</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 266/2 đến cột mốc số 267 là 239°33'29,365", khoảng cách là 680,23m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267 đến cột mốc số 267/1 là 239°50'07,141", khoảng cách là 560,51m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 267/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 09 tháng 3 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 267/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1183958,30
508624,76</td><td rowspan="3">10 42 37,397
105 04 43,945</td><td>4,72
(2,30)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,42</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267 đến cột mốc số 267/1 là 239°50'07,141", khoảng cách là 560,51m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/1 đến cột mốc số 267/2 là 239°49'36,586", khoảng cách là 527,50m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 267/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 22 tháng 01 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 267/2 cắm trong ruộng.</td><td rowspan="3">1183693,17
508168,73</td><td rowspan="3">10 42 28,768
105 04 28,930</td><td>3,67
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,47</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/1 đến cột mốc số 267/2 là 239°49'36,586", khoảng cách là 527,50m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/2 đến cột mốc số 267/3 là 239°50'37,799", khoảng cách là 544,99m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 267/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 09 tháng 3 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 267/3 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1183419,39
507697,50</td><td rowspan="3">10 42 19,858
105 04 13,413</td><td>4,65
(2,30)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,35</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/2 đến cột mốc số 267/3 là 239°50'37,799", khoảng cách là 544,99m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/3 đến cột mốc số 267/4 là 239°50'01,760", khoảng cách là 542,84m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 267/4

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 22 tháng 01 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 267/4 cắm trong ruộng.</td><td rowspan="3">1183146,61
507228,18</td><td rowspan="3">10 42 10,980
105 03 57,961</td><td>3,60
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,40</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/3 đến cột mốc số 267/4 là 239°50'01,760", khoảng cách là 542,84m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/4 đến cột mốc số 267/5 là 239°50'26,980", khoảng cách là 549,96m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 267/5

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 27 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 267/5 cắm trong ruộng.</td><td rowspan="3">1182870,31
506752,67</td><td rowspan="3">10 42 01,987
105 03 42,305</td><td>4,16
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,16</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/4 đến cột mốc số 267/5 là 239°50'26,980", khoảng cách là 549,96m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/5 đến cột mốc số 268 là 239°50'14,851", khoảng cách là 542,46m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 268

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 17 tháng 8 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 268 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1182597,75
506283,66</td><td rowspan="3">10 41 53,115
105 03 26,862</td><td>7,83
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,63</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 267/5 đến cột mốc số 268 là 239°50'14,851", khoảng cách là 542,46m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 268 đến cột mốc số 268/1 là 239°51'13,689", khoảng cách là 574,64m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 268/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 27 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 268/1 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1182309,16
505786,74</td><td rowspan="3">10 41 43,722
105 03 10,503</td><td>4,47
(2,30)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,17</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 268 đến cột mốc số 268/1 là 239°51'13,689", khoảng cách là 574,64m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 268/1 đến cột mốc số 268/2 là 239°49'17,060", khoảng cách là 574,32m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 268/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 02 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 268/2 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1182020,45
505290,26</td><td rowspan="3">10 41 34,324
105 02 54,156</td><td>3,29
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,09</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 268/1 đến cột mốc số 268/2 là 239°49'17,060", khoảng cách là 574,32m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 268/2 đến cột mốc số 269 là 239°50'53,051", khoảng cách là 562,36m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

1671

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 269

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 8 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 269 cắm giữa rạch không tên (prêch Nẹk Ta).</td><td rowspan="3">1181737,98
504803,99</td><td rowspan="3">10 41 25,130
105 02 38,146</td><td>7,66
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,46</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 268/2 đến cột mốc số 269 là 239°50'53,051", khoảng cách là 562,36m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269 đến cột mốc số 269/1 là 239°56'41,262", khoảng cách là 632,07m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MÓC SỐ 269/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 20 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 269/1 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1181421,42
504256,91</td><td rowspan="3">10 41 14,825
105 02 20,136</td><td>4,45
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,45</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269 đến cột mốc số 269/1 là 239°56'41,262", khoảng cách là 632,07m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/1 đến cột mốc số 269/2 là 239°55'34,407", khoảng cách là 623,17m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 269/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 02 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 269/2 cắm trong ruộng.</td><td rowspan="3">1181109,14
503717,63</td><td rowspan="3">10 41 04,660
105 02 02,382</td><td>3,85
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,65</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/1 đến cột mốc số 269/2 là 239°55'34,407", khoảng cách là 623,17m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/2 đến cột mốc số 269/3 là 239°56'07,884", khoảng cách là 622,85m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

1674

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 269/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 20 tháng 4 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 269/3 cắm trong ruộng.</td><td rowspan="3">1180797,11
503178,58</td><td rowspan="3">10 40 54,502
105 01 44,636</td><td>4,32
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,32</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/2 đến cột mốc số 269/3 là 239°56'07,884", khoảng cách là 622,85m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/3 đến cột mốc số 269/4 là 239°57'35,077", khoảng cách là 636,63m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 269/4

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 02 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 269/4 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1180478,41
502627,47</td><td rowspan="3">10 40 44,127
105 01 26,493</td><td>3,20
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,00</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/3 đến cột mốc số 269/4 là 239°57'35,077", khoảng cách là 636,63m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/4 đến cột mốc số 270 là 239°55'47,385", khoảng cách là 608,01m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 270

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 19 tháng 8 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 270 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1180173,76
502101,29</td><td rowspan="3">10 40 34,209
105 01 09,170</td><td>7,47
(5,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,27</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 269/4 đến cột mốc số 270 là 239°55'47,385", khoảng cách là 608,01m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270 đến cột mốc số 270/1 là 232°54'49,531", khoảng cách là 895,68m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 270/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 270/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1179633,65
501386,78</td><td rowspan="3">10 40 16,625
105 00 45,650</td><td>4,69
(1,80)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,89</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270 đến cột mốc số 270/1 là 232°54'49,531", khoảng cách là 895,68m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/1 đến cột mốc số 270/2 là 240°04'57,281", khoảng cách là 1082,84m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 270/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 270/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1179093,58
500448,23</td><td rowspan="3">10 39 59,042
105 00 14,755</td><td>5,29
(2,40)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,89</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/1 đến cột mốc số 270/2 là 240°04'57,281", khoảng cách là 1082,84m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/2 đến cột mốc số 270/3 là 240°08'13,507", khoảng cách là 1092,79m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 270/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 15 tháng 3 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 270/3 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1178549,45
499500,54</td><td rowspan="3">10 39 41,325
104 59 43,559</td><td>4,31
(1,80)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,51</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/2 đến cột mốc số 270/3 là 240°08'13,507", khoảng cách là 1092,79m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/3 đến cột mốc số 270/4 là 239°21'11,165", khoảng cách là 329,34m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 270/4

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 05 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 270/4 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1178381,57
499217,20</td><td rowspan="3">10 39 35,859
104 59 34,233</td><td>3,71
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,51</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/3 đến cột mốc số 270/4 là 239°21'11,165", khoảng cách là 329,34m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/4 đến cột mốc số 271 là 241°13'00,742", khoảng cách là 349,31m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 271

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 6 năm 2015</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 271 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1178213,38
498911,05</td><td rowspan="3">10 39 30,383
104 59 24,156</td><td>7,59
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,39</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 270/4 đến cột mốc số 271 là 241°13'00,742", khoảng cách là 349,31m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 271 đến cột mốc số 271/1 là 239°20'12,922", khoảng cách là 838,57m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 271/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 15 tháng 3 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 271/1 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1177785,72
498189,73</td><td rowspan="3">10 39 16,457
104 59 00,413</td><td>4,65
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,65</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 271 đến cột mốc số 271/1 là 239°20'12,922", khoảng cách là 838,57m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 271/1 đến cột mốc số 271/2 là 230°18'06,285", khoảng cách là 751,26m</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 271/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 16 tháng 01 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 271/2 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1177305,86
497611,70</td><td rowspan="3">10 39 00,832
104 58 41,388</td><td>4,12
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,92</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 271/1 đến cột mốc số 271/2 là 230°18'06,285", khoảng cách là 751,26m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 271/2 đến cột mốc số 272 là 246°51'37,043", khoảng cách là 507,26m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 272

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 25 tháng 6 năm 2015</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 272 cắm giữa kênh không tên.</td><td rowspan="3">1177106,52
497145,25</td><td rowspan="3">10 38 54,341
104 58 26,035</td><td>7,48
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,28</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 271/2 đến cột mốc số 272 là 246°51'37,043", khoảng cách là 507,26m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 272 đến cột mốc số 272/1 là 247°31'38,029", khoảng cách là 405,40m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 272/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 15 tháng 3 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 272/1 cắm giữa kênh không tên.</td><td rowspan="3">1176951,56
496770,64</td><td rowspan="3">10 38 49,294
104 58 13,705</td><td>5,52
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,52</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 272 đến cột mốc số 272/1 là 247°31'38,029", khoảng cách là 405,40m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 272/1 đến cột mốc số 272/2 là 246°57'36,602", khoảng cách là 794,23m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 272/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 272/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1176640,72
496039,76</td><td rowspan="3">10 38 39,171
104 57 49,649</td><td>3,35
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,15</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 272/1 đến cột mốc số 272/2 là 246°57'36,602", khoảng cách là 794,23m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 272/2 đến cột mốc số 273 là 230°34'01,478", khoảng cách là 921,90m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

1687

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 273

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 05 tháng 7 năm 2012</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 273 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1176055,15
495327,71</td><td rowspan="3">10 38 20,103
104 57 26,215</td><td>7,24
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,04</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 272/2 đến cột mốc số 273 là 230°34'01,478", khoảng cách là 921,90m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273 đến cột mốc số 273/1 là 225°39'32,622", khoảng cách là 1077,64m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 273/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 22 tháng 3 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 273/1 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1175301,96
494556,99</td><td rowspan="3">10 37 55,576
104 57 00,851</td><td>3,95
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>1,95</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273 đến cột mốc số 273/1 là 225°39'32,622", khoảng cách là 1077,64m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/1 đến cột mốc số 273/2 là 218°24'09,799", khoảng cách là 852,05m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 273/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 08 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 273/2 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1174634,24
494027,71</td><td rowspan="3">10 37 33,832
104 56 43,434</td><td>3,37
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,17</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/1 đến cột mốc số 273/2 là 218°24'09,799", khoảng cách là 852,05m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/2 đến cột mốc số 273/3 là 219°27'16,755", khoảng cách là 1100,25m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 273/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 22 tháng 3 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 273/3 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1173784,71
493328,54</td><td rowspan="3">10 37 06,168
104 56 20,428</td><td>4,20
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,20</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/2 đến cột mốc số 273/3 là 219°27'16,755", khoảng cách là 1100,25m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/3 đến cột mốc số 273/4 là 219°14'41,854", khoảng cách là 368,24m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 273/4

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 08 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 273/4 cắm trên bờ Tây kênh 79.</td><td rowspan="3">1173499,53
493095,58</td><td rowspan="3">10 36 56,881
104 56 12,762</td><td>3,56
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,36</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/3 đến cột mốc số 273/4 là 219°14'41,854", khoảng cách là 368,24m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/4 đến cột mốc số 274 là 221°23'56,038", khoảng cách là 286,74m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 274

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 7 năm 2012</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 274 cắm trên bờ Tây kênh 79.</td><td rowspan="3">1173284,44
492905,96</td><td rowspan="3">10 36 49,877
104 56 06,523</td><td>8,18
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,98</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 273/4 đến cột mốc số 274 là 221°23'56,038", khoảng cách là 286,74m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 274 đến cột mốc số 275 là 208°37'33,539", khoảng cách là 1405,10m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 275

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại A</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 12 năm 2015</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 275 cắm tại cặp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Việt Nam) - Phnôm Đân (Campuchia), là điểm giao giữa quốc lộ số 91 (Việt Nam) và quốc lộ số 2 (Campuchia) với đường biên giới.</td><td rowspan="3">1172051,09
492232,79</td><td rowspan="3">10 36 09,715
104 55 44,377</td><td>10,36
(2,00)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>8,36</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 274 đến cột mốc số 275 là 208°37'33,539", khoảng cách là 1405,10m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275 đến cột mốc số 275/1 là 204°18'36,406", khoảng cách là 793,25m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 275/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 08 tháng 02 năm 2018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 275/1 cắm trên bờ Tây kênh 79.</td><td rowspan="3">1171328,18
491906,23</td><td rowspan="3">10 35 46,176
104 55 33,636</td><td>3,52
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,32</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275 đến cột mốc số 275/1 là 204°18'36,406", khoảng cách là 793,25m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/1 đến cột mốc số 275/2 là 204°24'14,080", khoảng cách là 796,94m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 275/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 17 tháng 5 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 275/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1170602,44
491576,96</td><td rowspan="3">10 35 22,544
104 55 22,806</td><td>3,64
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,44</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/1 đến cột mốc số 275/2 là 204°24'14,080", khoảng cách là 796,94m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/2 đến cột mốc số 275/3 là 206°10'30,883", khoảng cách là 586,35m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 275/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 7 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 275/3 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1170076,22
491318,31</td><td rowspan="3">10 35 05,408
104 55 14,298</td><td>3,82
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,62</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/2 đến cột mốc số 275/3 là 206°10'30,883", khoảng cách là 586,35m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/3 đến cột mốc số 275/4 là 202°55'18,485", khoảng cách là 575,42m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

1697

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 275/4

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 21 tháng 4 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 275/4 cắm giữa hai bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1169546,24
491094,20</td><td rowspan="3">10 34 48,150
104 55 06,928</td><td>4,03
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,83</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/3 đến cột mốc số 275/4 là 202°55'18,485", khoảng cách là 575,42m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/4 đến cột mốc số 276 là 210°27'17,801", khoảng cách là 690,60m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 276

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 07 tháng 7 năm 2012</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 276 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1168950,92
490744,16</td><td rowspan="3">10 34 28,764
104 54 55,413</td><td>9,48
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>5,28</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 275/4 đến cột mốc số 276 là 210°27'17,801", khoảng cách là 690,60m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 276 đến cột mốc số 276/1 là 213°43'54,222", khoảng cách là 617,93m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 276/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 7 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 276/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1168437,02
490401,02</td><td rowspan="3">10 34 12,029
104 54 44,126</td><td>4,81
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,61</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 276 đến cột mốc số 276/1 là 213°43'54,222", khoảng cách là 617,93m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 276/1 đến cột mốc số 276/2 là 214°51'58,240", khoảng cách là 664,68m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 276/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 09 tháng 5 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 276/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1167891,66
490021,05</td><td rowspan="3">10 33 54,269
104 54 31,628</td><td>5,22
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>4,02</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 276/1 đến cột mốc số 276/2 là 214°51'58,240", khoảng cách là 664,68m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 276/2 đến cột mốc số 277 là 211°31'25,512", khoảng cách là 718,90m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 277

Loại hình mốc	Vật liệu làm mốc	Thời gian cắm mốc	
Mốc đơn, loại C	Đá hoa cương	Ngày 08 tháng 07 năm 2012	
Vị trí mốc	Tọa độ		Độ cao (Chiều cao mốc) (m)
	Tọa độ vuông góc X(m) Y(m)	Tọa độ địa lý B(° ' ") L(° ' ")	
Cột mốc số 277 cắm trên bờ ruộng.	1167278,85 489645,17	10 33 34,312 104 54 19,265	9,46 (4,20) Độ cao mặt đất (m) 5,26
Vị trí và khoảng cách giữa các mốc	Sơ đồ vị trí mốc		

Góc phương vị tọa độ cột mốc số 276/2 đến cột mốc số 277 là 211°31'25,512", khoảng cách là 718,90m.

Góc phương vị tọa độ cột mốc số 277 đến cột mốc số 278 là 212°10'22,219", khoảng cách là 1403,95m.



BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 278

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 24 tháng 07 năm 2012</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 278 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1166090,48
488897,60</td><td rowspan="3">10 32 55,612
104 53 54,678</td><td>8,82
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>4,62</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 277 đến cột mốc số 278 là 212°10'22,219", khoảng cách là 1403,95m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 278 đến cột mốc số 278/1 là 231°03'33,692", khoảng cách là 630,88m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 278/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 7 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 278/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1165693,96
488406,90</td><td rowspan="3">10 32 42,697
104 53 38,537</td><td>4,72
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,52</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 278 đến cột mốc số 278/1 là 231°03'33,692", khoảng cách là 630,88m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 278/1 đến cột mốc số 279 là 227°16'10,112", khoảng cách là 695,69m.</td><td colspan="3">
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 279

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 11 tháng 02 năm 2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 279 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1165221,90
487895,88</td><td rowspan="3">10 32 27,321
104 53 21,727</td><td>8,14
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,94</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 278/1 đến cột mốc số 279 là 227°16'10,112", khoảng cách là 695,69m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 279 đến cột mốc số 279/1 là 229°10'47,566", khoảng cách là 497,00m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

1705

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 279/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 7 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 279/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1164897,02
487519,77</td><td rowspan="3">10 32 16,738
104 53 09,355</td><td>5,69
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>4,49</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 279 đến cột mốc số 279/1 là 229°10'47,566", khoảng cách là 497,00m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 279/1 đến cột mốc số 279/2 là 224°55'53,833", khoảng cách là 497,69m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 279/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 8 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 279/2 cắm giữa hai bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1164544,68
487168,27</td><td rowspan="3">10 32 05,262
104 52 57,794</td><td>4,65
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,45</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 279/1đến cột mốc số 279/2 là 224°55'53,833", khoảng cách là 497,69m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 279/2 đến cột mốc số 280 là 227°23'51,524", khoảng cách là 549,16m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 280

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 11 tháng 02 năm 2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 280 cắm trên bờ Tây kênh 79.</td><td rowspan="3">1164172,95
486764,05</td><td rowspan="3">10 31 53,154
104 52 44,499</td><td>8,10
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,90</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 279/2 đến cột mốc số 280 là 227°23'51,524", khoảng cách là 549,16m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 280 đến cột mốc số 281 là 226°54'38,284", khoảng cách là 1575,58m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 281

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 18 tháng 06 năm 2009</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 281 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1163096,61
485613,42</td><td rowspan="3">10 31 18,094
104 52 06,654</td><td>8,11
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,91</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 280 đến cột mốc số 281 là 226°54'38,284", khoảng cách là 1575,58m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 281 đến cột mốc số 281/1 là 255°25'00,269", khoảng cách là 228,13m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 281/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 26 tháng 7 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 281/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1163039,17
485392,64</td><td rowspan="3">10 31 16,221
104 51 59,391</td><td>5,79
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>4,59</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 281 đến cột mốc số 281/1 là 255°25'00,269", khoảng cách là 228,13m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 281/1 đến cột mốc số 281/2 là 265°29'32,454", khoảng cách là 1532,34m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 281/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 10 tháng 6 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 281/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162918,74
483865,04</td><td rowspan="3">10 31 12,277
104 51 09,132</td><td>5,75
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>4,55</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 281/1 đến cột mốc số 281/2 là 265°29'32,454", khoảng cách là 1532,34m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 281/2 đến cột mốc số 282 là 272°23'03,599", khoảng cách là 769,91m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 282

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 14 tháng 5 năm 2015</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 282 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162950,77
483095,80</td><td rowspan="3">10 31 13,308
104 50 43,823</td><td>7,79
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,59</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 281/2 đến cột mốc số 282 là 272°23'03,599", khoảng cách là 769,91m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 282 đến cột mốc số 282/1 là 267°27'28,260", khoảng cách là 1284,20m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 282/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 8 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 282/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162893,81
481812,86</td><td rowspan="3">10 31 11,432
104 50 01,613</td><td>5,23
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>4,03</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 282 đến cột mốc số 282/1 là 267°27'28,260", khoảng cách là 1284,20m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 282/1 đến cột mốc số 283 là 274°08'21,939", khoảng cách là 1104,54m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

1713

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 283

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 01 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 283 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1162973,54
480711,20</td><td rowspan="3">10 31 14,008
104 49 25,365</td><td>7,91
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,71</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 282/1 đến cột mốc số 283 là 274°08'21,939", khoảng cách là 1104,54m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283 đến cột mốc số 283/1 là 268°33'25,895", khoảng cách là 324,87m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 283/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 8 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 283/1 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1162965,36
480386,43</td><td rowspan="3">10 31 13,736
104 49 14,680</td><td>4,50
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,30</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283 đến cột mốc số 283/1 là 268°33'25,895", khoảng cách là 324,87m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283/1 đến cột mốc số 283/2 là 268°34'04,454", khoảng cách là 324,90m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 283/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 8 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 283/2 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1162957,24
480061,63</td><td rowspan="3">10 31 13,466
104 49 03,994</td><td>4,36
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,16</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283/1 đến cột mốc số 283/2 là 268°34'04,454", khoảng cách là 324,90m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283/2 đến cột mốc số 283/3 là 268°33'00,989", khoảng cách là 324,90m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

1716

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 283/3

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 8 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 283/3 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1162949,02
479736,83</td><td rowspan="3">10 31 13,192
104 48 53,308</td><td>4,33
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,13</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283/2 đến cột mốc số 283/3 là 268°33'00,989", khoảng cách là 324,90m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283/3 đến cột mốc số 284 là 268°34'01,758", khoảng cách là 325,13m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 284

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 01 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 284 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="3">1162940,89
479411,80</td><td rowspan="3">10 31 12,921
104 48 42,613</td><td>8,50
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>4,30</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 283/3 đến cột mốc số 284 là 268°34'01,758", khoảng cách là 325,13m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 284 đến cột mốc số 285 là 270°21'22,346", khoảng cách là 1381,71m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 285

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 15 tháng 05 năm 2015</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 285 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162949,48
478030,12</td><td rowspan="3">10 31 13,173
104 47 57,154</td><td>8,14
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,94</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 284 đến cột mốc số 285 là 270°21'22,346", khoảng cách là 1381,71m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 285 đến cột mốc số 285/1 là 265°21'11,819", khoảng cách là 518,44m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 285/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 12 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 285/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162907,48
477513,38</td><td rowspan="3">10 31 11,794
104 47 40,153</td><td>5,18
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,98</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 285 đến cột mốc số 285/1 là 265°21'11.819", khoảng cách là 518,44m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 285/1 đến cột mốc số 286 là 267°14'53,585", khoảng cách là 625,92m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

1720

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 286

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 01 năm 2010</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Cột mốc số 286 cắm trên bãi đất trống.</td><td rowspan="4">1162877,43
476888,18</td><td rowspan="4">10 31 10,802
104 47 19,584</td><td>7,44
(4,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,24</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 285/1 đến cột mốc số 286 là 267°14'53,585", khoảng cách là 625,92m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 286 đến cột mốc số 286/1 là 268°53'35,132", khoảng cách là 510,41m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 286/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 06 tháng 12 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 286/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162867,57
476377,87</td><td rowspan="3">10 31 10,471
104 47 02,794</td><td>4,51
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,31</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 286 đến cột mốc số 286/1 là 268°53'35,132", khoảng cách là 510,41m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 286/1 đến cột mốc số 286/2 là 269°45'59,497", khoảng cách là 387,74m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 286/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 27 tháng 10 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 286/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162865,99
475990,13</td><td rowspan="3">10 31 10,410
104 46 50,037</td><td>4,68
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,48</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 286/1 đến cột mốc số 286/2 là 269°45'59,497", khoảng cách là 387,74m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 286/2 đến cột mốc số 287 là 268°00'20,682", khoảng cách là 407,77m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 287

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 30 tháng 10 năm 2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 287 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162851,80
475582,61</td><td rowspan="3">10 31 09,939
104 46 36,629</td><td>7,65
(4,38)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,27</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 286/2 đến cột mốc số 287 là 268°00'20,682", khoảng cách là 407,77m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 287 đến cột mốc số 287/1 là 268°25'53,589", khoảng cách là 389,10m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 287/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 10 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 287/1 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162841,15
475193,66</td><td rowspan="3">10 31 09,583
104 46 23,833</td><td>4,29
(1,35)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,94</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 287 đến cột mốc số 287/1 là 268°25'53,589", khoảng cách là 389,10m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 287/1 đến cột mốc số 287/2 là 268°00'48,147", khoảng cách là 371,54m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 287/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 10 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 287/2 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162828,27
474822,34</td><td rowspan="3">10 31 09,154
104 46 11,616</td><td>3,97
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,77</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 287/1 đến cột mốc số 287/2 là 268°00'48,147", khoảng cách là 371,54m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 287/2 đến cột mốc số 288 là 271°02'51,543", khoảng cách là 375,19m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 288

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 30 tháng 10 năm 2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 288 cắm trên bờ ruộng.</td><td rowspan="3">1162835,13
474447,21</td><td rowspan="3">10 31 09,369
104 45 59,274</td><td>7,30
(4,44)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,86</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 287/2 đến cột mốc số 288 là 271°02'51,543", khoảng cách là 375,19m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 288 đến cột mốc số 288/1 là 271°16'10,283", khoảng cách là 435,56m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 288/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 13 tháng 12 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 288/1 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1162844,78
474011,76</td><td rowspan="3">10 31 09,672
104 45 44,946</td><td>4,27
(1,35)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,92</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 288 đến cột mốc số 288/1 là 271°16'10,283", khoảng cách là 435,56m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 288/1 đến cột mốc số 288/2 là 266°58'37,985", khoảng cách là 542,35m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 288/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 13 tháng 10 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 288/2 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1162816,18
473470,16</td><td rowspan="3">10 31 08,728
104 45 27,128</td><td>4,02
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,82</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 288/1 đến cột mốc số 288/2 là 266°58'37,985", khoảng cách là 542,35m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 288/2 đến cột mốc số 289 là 267°31'46,987", khoảng cách là 458,46m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 289

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn, loại C</td><td>Đá hoa cương</td><td colspan="2">Ngày 30 tháng 10 năm 2014</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 289 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1162796,42
473012,13</td><td rowspan="3">10 31 08,073
104 45 12,058</td><td>8,04
(4,55)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>3,49</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 288/2 đến cột mốc số 289 là 267°31'46,987", khoảng cách là 458,46m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 289 đến cột mốc số 289/1 là 289°32'18,550", khoảng cách là 570,75m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 289/1

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 13 tháng 12 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 289/1 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1162987,30
472474,25</td><td rowspan="3">10 31 14,274
104 44 54,357</td><td>3,85
(1,35)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,50</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 289 đến cột mốc số 289/1 là 289°32'18,550", khoảng cách là 570,75m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 289/1 đến cột mốc số 289/2 là 289°04'45,802", khoảng cách là 544,88m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 289/2

<table>
<tr><td>Loại hình mốc</td><td>Vật liệu làm mốc</td><td colspan="2">Thời gian cắm mốc</td></tr>
<tr><td>Mốc đơn</td><td>Bê tông cốt thép</td><td colspan="2">Ngày 31 tháng 10 năm 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vị trí mốc</td><td colspan="2">Tọa độ</td><td rowspan="2">Độ cao
(Chiều cao mốc)
(m)</td></tr>
<tr><td>Tọa độ vuông góc
X(m)
Y(m)</td><td>Tọa độ địa lý
B(° ' ")
L(° ' ")</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Cột mốc số 289/2 cắm trên bờ Bắc kênh 79.</td><td rowspan="3">1163165,41
471959,30</td><td rowspan="3">10 31 20,059
104 44 37,409</td><td>3,91
(1,20)</td></tr>
<tr><td>Độ cao mặt đất
(m)</td></tr>
<tr><td>2,71</td></tr>
<tr><td>Vị trí và khoảng cách giữa các mốc</td><td colspan="3">Sơ đồ vị trí mốc</td></tr>
<tr><td>Góc phương vị tọa độ cột mốc số 289/1 đến cột mốc số 289/2 là 289°04'45,802", khoảng cách là 544,88m.
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 289/2 đến cột mốc số 289/3 là 289°20'20,235", khoảng cách là 562,82m.</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

BẢNG ĐĂNG KÝ CỘT MỐC SỐ 289/3

Loại hình mốc	Vật liệu làm mốc	Thời gian cắm mốc	
Mốc đơn	Bê tông cốt thép	Ngày 13 tháng 12 năm 2017	
Vị trí mốc	Tọa độ		Độ cao (Chiều cao mốc) (m)
	Tọa độ vuông góc X(m) Y(m)	Tọa độ địa lý B(° ' ") L(° ' ")	
Cột mốc số 289/3 cắm trên bờ Bắc kênh 79.	1163351,79 471428,24	10 31 26,113 104 44 19,931	4,10 (1,35) Độ cao mặt đất (m) 2,75
Vị trí và khoảng cách giữa các mốc	Sơ đồ vị trí mốc		
Góc phương vị tọa độ cột mốc số 289/2 đến cột mốc số 289/3 là 289°20'20,235", khoảng cách là 562,82m. Góc phương vị tọa độ cột mốc số 289/3 đến cột mốc số 290 là 289°45'42,181", khoảng cách là 564,05m.			

1733

(Xem tiếp Công báo số 195 + 196)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: http://congbao.chinhphu.vn
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng